SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS

Alagoas , 09 de Novembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas • ANO V | Nº 0655

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2017

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Gêneros Alimentícios.
ABERTURA: 27 de novembro de 2017, às 09:30h (horário de Brasília) abertura das propostas, 10:00h (horário de Brasília) início da etapa de lance, através site
www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: informações disponíveis na sala da CPL- Compras e Serviços Comuns, com sede na Escola de Governo Prefeita Célia Rocha, situado na Rua José Jailson Nunes, S/N, Santa Edwiges, das 8:00 às 14:00 horas, pelo telefone:(82)3521-1282 ou através do site
www.arapiraca.al.gov.br.

Arapiraca, 08 de Novembro 2017

***GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Mara Mirelle Soares de Oliveira Valeriano
**Código Identificador:**55F2D33F

**Expediente:**
**Associação dos Municípios Alagoanos -AMA**

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Presidente: Hugo Wanderley Cajú - Cacimbinhas**
**Vice-presidente: Joaquim Beltrão Siqueira – Coruripe**

**Secretário Geral: Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima – Quebrangulo**
**1º Secretário: Júlio Cezar da Silva – Palmeira dos Índios**
**2º Secretário: Emanuella Corado Acioli de Moura – Barra de Santo Antônio**
**1º Tesoureiro: João José Pereira Filho – Teotônio Vilela**
**2º Tesoureiro: Bruno Rodrigo Valença de Araújo – São José da Laje**

**CONSELHO FISCAL**
**Titular:**
**Vinicius José Mariano de Lima – Canapi**
**Ramon Camilo Silva – Dois Riachos**
**Klever Rego Loureiro Júnior – Japaratinga**

**Suplente:**
**Ana Paula Antero Santa Rosa Barbosa - Belém**
**Jairon Maia Fernandes Neto – Branquinha**
**Carlos Augusto Lima de Almeida – Junqueiro**

**COORDENADORIAS REGIONAIS**
**Região Central: Adelmo Moreira Calheiros – Capela**
**Região Norte: Nielson Mendes da Silva – Campestre**
**Região Metropolitana: Renato Rezende Rocha Filho – Pilar**
**Região do Sertão: Jeane Oliveira Moura Silva Chagas – Senador Rui Palmeira**
**Região Agreste/Baixo São Francisco: Oliveiro Torres Piancó – Igaci**

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2017

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos.
ABERTURA: 27 de Novembro de 2017, às 09:30 h (horário de Brasília) abertura das propostas, 10:00 h (horário de Brasília) início da etapa de lance, através site
www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: informações disponíveis na sala da CPL-Compras e Serviços Comuns, com sede na Escola de Governo Prefeita Célia Rocha, situado na Rua José Jailson Nunes, S/N, Santa Edwiges, das 8:00 às 14:00 horas, pelo telefone:(82) 9 9991 – 3903 ou através do site
www.arapiraca.al.gov.br.

Arapiraca, 08 de novembro de 2017

***TIAGO DE ALMEIDA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Mara Mirelle Soares de Oliveira Valeriano
**Código Identificador:**DF34276A

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2017

Objeto: Aquisição de *scanners*, destinados a Secretaria Municipal da Fazenda.
ABERTURA: 28 de Novembro de 2017, às 09:30 h (horário de Brasília) abertura das propostas, 10:00 h (horário de Brasília) início da etapa de lance, através site
www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: informações disponíveis na sala da CPL-Compras e Serviços Comuns, com sede na Escola de Governo Prefeita Célia Rocha, situado na Rua José Jailson Nunes, S/N, Santa Edwiges, das 8:00 às 14:00 horas, pelo telefone:(82) 9 9991 – 3903 ou através do site
www.arapiraca.al.gov.br.

Arapiraca, 08 de novembro de 2017

***GIVALDO INÁCIO DOS SANTOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Mara Mirelle Soares de Oliveira Valeriano
**Código Identificador:**45CCFA29

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2017 - IL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ATALAIA/AL, CNPJ/MF nº 12.200.143/0001-26. CONTRATADA: Licitar Gestão de Negócios Empresariais, CNPJ nº 05.671.983/0001-01 OBJETO: Contratação dos Serviços Técnicos Especializados de Recuperação de Incremento do Índice de Participação - ICMS do município. VALOR: remuneração equivalente a 20% (vinte por cento) do que este incremento representar, em reais, sobre a parcela constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) pertencente aos municípios alagoanos, decorrentes da arrecadação bruta de ICMS. VIGÊNCIA: 31/12/2018.

Atalaia, 25/09/2017.

***FRANCISCO LUIZ DE ALBUQUERQUE***
Prefeito.

**Publicado por:**
Lucas Morais de Melo
**Código Identificador:**E07ECA9A

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### RATIFICAÇÃO

Consoante as informações procedentes da Procuradoria Geral do Município, **RATIFICO** a Dispensa de nº DISP0611/2017-001, Processo Administrativo nº 02225/2017 e os entendimentos firmados ao tempo em que **AUTORIZO** a celebração do contrato com a empresa **CEZÁRIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob nº 03.016.072/0001-15, no valor R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente a aquisição de (01) uma cafeteira elétrica – CF (modelo proinfância), sob os fundamentos do artigo 24, inciso II da Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.

Campo Alegre, 06 de Novembro de 2017.

***PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE***
Prefeita

**Publicado por:**
Thiago Santos de Souza
**Código Identificador:**1808EEA4

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### HOMOLOGAÇÃO PREGÃO E EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS

**HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017-SRP**

O Prefeito do Município de Carneiros, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o presente processo no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

**EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017**
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 023/2017-SRP. Processo Administrativo nº 0005.002.210317. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual prestação de Serviços de Sistema de Gerenciamento Escolar. ESPÉCIE: Ata Registro de Preços nº 22/2017 – ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS-CNPJ: 12.250.648/0001-69. FORNECEDOR **REGISTRADO:** ALESSANDRA R. SILVA MELO & CIA LTDA-EPP-CNPJ: 11.203.449/0001-73**. Vencedora do presente processo no valor global de** R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo item 01-única parcela, e R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) mensais, pelo item 02. DATA CELEBRAÇÃO: 09/10/2017. VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. FORO: Comarca de São José da Tapera-AL. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto 7.892/13, Lei Municipal nº 304/2011 e Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Geraldo Novais Agra Filho-Prefeito, pelo Órgão Gerenciador e Osmar Limeira Melo – Proprietário – pelo Fornecedor Registrado. A ATA encontra-se na íntegra disponível na sede do município e no site http://www.carneiros.gov.br.

Carneiros, 09 de outubro de 2017.

***GERALDO NOVAIS AGRA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Arnaldo de Araujo Alecio
**Código Identificador:**6781B7E8

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

**EXTRATO DO CONTRATO N° 007/2017-PP/ARP**
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARNEIROS, CNPJ nº 12.250.684/0001-69. CONTRATADA: ALESSANDRA R. SILVA MELO & CIA LTDA-EPP-CNPJ: 11.203.449/0001-73. OBJETO: Serviços de Sistema de Gerenciamento Escolar. DO VALOR: Valor **global na ordem de** R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) para implantação do sistema em uma única parcela, e R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) mensais para sessão e uso do sistema. CELEBRAÇÃO: 09/10/2017. VIGÊNCIA: até 09/10/2018. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei nº 10.520/02, Lei Municipal nº 304/2011. SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: Geraldo Novais Agra Filho-Prefeito. Pela Contratada: Osmar Limeira Melo-empresário.

Carneiros, 09 de outubro de 2017.

***GERALDO NOVAIS AGRA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Arnaldo de Araujo Alecio
**Código Identificador:**C9AE7D16

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas.
ABERTURA: dia 23 de novembro de 2017, às 9h00min.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, na Rua José Belarmino, 160, Centro – Coité do Nóia/AL, CEP: 57.325-000, das 8h às 12h, ou através do e-mail: licitacao.coitedonoia@gmail.com.

Coité do Nóia – AL, 08 de novembro de 2017.

***JOSÉ MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA***
Pregoeiro
Portaria nº 021/2015.

**Publicado por:**
José Miguel Sebastião de Oliveira
**Código Identificador:**B73ACB6B

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (dois) CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL. TIPO: Menor Preço por Item. LOCAL/DATA: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada na Rua do Sol, Nº 389 – Centro, Coruripe/AL, no dia 24 de Novembro de 2017 às 08:00 (*oito*) horas. INFORMAÇÕES: O Edital encontra-se à disposição dos interessados, das 08:00 às 12:00 horas, na Sede da Secretaria de Trânsito, Transporte e Suprimentos ou através do site: www.coruripe.al.gov.br.

Coruripe/AL, 08 de Novembro de 2017.

***CARLA BELTRÃO SIQUEIRA WANDERLEY***
Pregoeira

**Publicado por:**
Sergio do Nascimento Targino da Conceição
**Código Identificador:**DC39E6CD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Dr. Castro Azevedo, nº 47, Centro, CEP 57.230-000, Coruripe/AL, inscrita no CNPJ nº 12.264.230/0001-47, representada neste ato pelo Secretario Municipal de Educação, o Sr. Artur da Rocha Santos, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 14, da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE nº 26/2013 e alterações da Resolução nº 04/2015, vem realizar Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 12 (doze) meses. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a Documentação para Habilitação e Projeto de Venda no período de 09/11/2017 até 9 horas do dia 01/12/2017, no Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Lindolfo Simões, nº 443, Centro, Coruripe/AL.

Coruripe/AL, 08 de Novembro de 2017.

***ARTUR DA ROCHA SANTOS***
Secretario Municipal de Educação

**Publicado por:**
Sergio do Nascimento Targino da Conceição
**Código Identificador:**6F9D8E75

**ESTADO DE ALAGOAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE CANCELAMENTO**

TERMO DE CANCELAMENTO E IMPEDIMENTO

O Município de Jequiá da Praia, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.917.132/0001-08, através de sua Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais, decide proceder ao CANCELAMENTO da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2017 celebrado com a empresa MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI-ME, CNPJ/MF nº 24.038.708/0001-08, com sede na Avenida Dona Constança de Goes Monteiro, n° 378, bairro de Jatiuca, cidade de Maceió, Estado de Alagoas, representada pelo Senhor Alcides dos Santos Júnior, portador do CPF/MF nº 033.972.144-83 e RG nº 1497966-SSP/AL no âmbito dos termos do Processo Administrativo n° 2017.0327006 em sede de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial n° 007/2017, considerando a situação de inadimplência da fornecedora registrada no que se refere às obrigações contidas na referida Ata de Registro de Preços, e na verificada omissão face à Notificação recebida em 25/10/2017, ficando IMPEDIDA de licitar e contratar com o Município de Jequiá da Praia pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da data de publicação. Fica desde já assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Parágrafo Único do art. 78 da Lei nº 8.666/93, restando franqueadas vistas dos autos na Sede Administrativa do Município, situada na Praça José Pacheco, s/n - Centro – Jequiá da Praia/AL.

Jequiá da Praia/AL, 08 de novembro de 2017.

***JEANNYNE BELTRÃO LIMA SIQUEIRA***
Prefeita

TERMO DE CANCELAMENTO

O Município de Jequiá da Praia, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.917.132/0001-08, através de sua Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais, decide proceder ao CANCELAMENTO da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 018/2017 celebrado com a empresa NOVO RUMO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME, CNPJ/MF nº 25.327.816/0001-55, com sede na Avenida Luiz Avelino Pereira, n° 195, bairro do Tabuleiro dos Martins, cidade de Maceió, Estado de Alagoas, representada pelo Senhor Erico Correia de Melo Filho, portador do CPF/MF nº 079.941.384-22 e RG nº 2056730-SSP/AL no âmbito dos termos do Processo Administrativo n° 2017.0815006 em sede de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial n° 023/2017, considerando a situação de inadimplência da fornecedora registrada no que se refere às obrigações contidas na referida Ata de Registro de Preços, e no reconhecimento dos fatos narrados em resposta à Notificação recebida em 26/10/2017. Fica desde já assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Parágrafo Único do art. 78 da Lei nº 8.666/93, restando franqueadas vistas dos autos na Sede Administrativa do Município, situada na Praça José Pacheco, s/n - Centro – Jequiá da Praia/AL.

Jequiá da Praia/AL, 08 de novembro de 2017.

***JEANNYNE BELTRÃO LIMA SIQUEIRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Jose Fabiano da Silva Santos
**Código Identificador:**2C57A7F2

**ESTADO DE ALAGOAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial - SRP de Nº 027/2017, do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de construção. Data/Hora: 23 de novembro de 2017, as 09h00min. O edital do processo encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL, no horário de 08h00min as 12h00min. Sito: Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n - Centro, cidade de Lagoa da Canoa/AL.
cpl.canoa@gmail.com.

Lagoa da Canoa, 08 de novembro de 2017.

***LUCIVAN ALEXANDRINO DE BARROS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Beatriz Caetano da Silva
**Código Identificador:**AA7D5EDF

**ESTADO DE ALAGOAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MESSIAS/AL., no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, resolve HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Tomada de Preços sob o nº 03/2017, considerando, com base nas informações contidas nos autos, a sua plena regularidade.

Messias/AL, 18 de outubro de 2017.

***LUIZ EMÍLIO DUARTE DE OMENA***
Prefeito

**Publicado por:**
Fernanda Montenegro Silva
**Código Identificador:**6377BCB7

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO PMM Nº 03TP/2017/SMAF**

Proc. Nº 03/2017-TP; Fund. Legal: Art. 23, I, "b" da Lei Federal Nº 8.666/93; Partes: Município de Messias AL e RNS Construções Ltda. EPP; Objeto: Obras de Engenharia – Recapeamento de ruas da zona urbana deste município, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo 1 do Edital; Valor: R$ 296.953,48 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos); Prazo Execução: 90 (noventa) dias, a partir da Ordem de Serviços; Recursos: Emendas parlamentares nºs 829331/2016 e 011943/2016, Ministério das Cidades com contrapartida do Município pela seguinte dotação orçamentária: Unidade:
0009 - Serviços de Obras e Viação, Funcional Programática: 15.451.0002.1009 - Pavimentação e Urbanização de Vias Públicas, Elemento de Despesa: 3.4.4.9.0.51.99 - Outras Obras e Instalações; Celebrado em 30/10/2017; Signatários: Luiz Emílio Duarte de Omena e Rheostato Ewerton Fernandes Barretto.

**Publicado por:**
Fernanda Montenegro Silva
**Código Identificador:**1D1F81F2

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

### GABINETE DO PREFEITO
### HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017

**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017**
O Prefeito do Município de Minador do Negrão homologa o presente processo, importando o mesmo o valor total de R$ 1.143.029,40 (um milhão cento e quarenta e três mil e vinte e nove reais e quarenta centavos).

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2017**
Modalidade: Pregão Presencial nº 013/2017. Objeto: registro de preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Informática. CONTRATANTE: Município de Minador do Negrão, CNPJ: 12.237.038/0001-61. DETENTOR I: A. A. EVANGELISTA DA SILVA – ME, CNPJ: 08.673.465/0001-15, no valor total de R$ 405.217,20 (quatrocentos e cinco mil e duzentos e dezessete reais e vinte centavos); DETENTORA II: NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, CNPJ: 08.014.310/0001-77, no valor total de R$ 333.150,00 (trezentos e trinta e três mil e cento e cinquenta reais). DETENTORA III: PATRÍCIA SIMONE FARIAS DE ASSIS – ME, CNPJ: 05.141.648/0001-00, no valor total de R$ 109.264,20 (cento e nove mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos). DETENTORA IV: TMA COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ: 07.749.127/0001-57, no valor total de R$ 295.398,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais). Data de Assinatura: 07/08/2017. Vigência: 12 (doze) meses. Ordenador da despesa: Gleysson Correia Cardoso Ferro. Foro: Minador do Negrão/AL. O conteúdo integral desta Ata de Registro de Preços encontra-se a disposição na sede do município, na Av. Belarmino Vieira Barros, Minador do Negrão/AL.

***GLEYSSON CORREIA CARDOSO FERRO***
Prefeito

**Publicado por:**
Douglas Alves Venâncio
**Código Identificador:**ACCD6AAE

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE

### GABINETE DA PREFEITA
### HOMOLOGAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 025/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/AL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e com a previsão do inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/02, resolve HOMOLOGAR o Certame Licitatório modalidade Pregão Presencial sob o nº 025/2017, com vencedora a empresa ROSANGELA PAULO DOS SANTOS EIRELI, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 24.471.039/0001-55, considerando, com base nas informações contidas nos autos, sua plena regularidade.

São Luiz do Quitunde/AL, 08 de agosto de 2017.

***FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANTI DE OLIVEIRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Iago Santos Lins de Albuquerque
**Código Identificador:**A6745A2E

### GABINETE DA PREFEITA
### EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 025/2017

Súmula Ata De Registro De Preços Nº 025/2017 / Pregão Presencial Nº 025/2017
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Contratante: MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE/AL
Contratado: ROSANGELA PAULO DOS SANTOS EIRELI, CNPJ/MF: 24.471.039/0001-55
Valor Contratado: R$ 871.196,00 (oitocentos e setenta e um mil, cento e noventa e reais).
Prazo: 12 (doze) meses a contar a partir da data da celebração.
Celebração: 08/08/2017

São Luiz do Quitunde/AL, 09 de novembro de 2017.

***FERNANDA MARIA SILVA CAVALCANTI DE OLIVEIRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Iago Santos Lins de Albuquerque
**Código Identificador:**63CA6860

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Teotônio Vilela, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta nos autos do processo licitatório em sede de CONCORRÊNCIA Nº. 001/2017– Obras de Engenharia – Construção de 02 (duas) Creches – Tipo B padrão FNDE, torna púbico que dará continuidade ao certame, com abertura de propostas de preços das licitantes habilitadas no próximo dia 17 de novembro de 2017 as 08h. Outras informações poderão ser obtidas na Sede da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Maria Jeane Moreira Sampaio, 461A, 1º Andar, Centro, Teotônio Vilela/AL ou pelo e-mail obraspmtv@gmail.com.

Teotônio Vilela/AL, 08 de novembro de 2017.

***ÍRIS ADELAIDE SOUZA SILVA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Ricardo Lima Torres
**Código Identificador:**EE9D5217

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Teotônio Vilela, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta nos autos do processo licitatório em sede de TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2017– Obras de Engenharia – Construção de 01 (um) Complexo Nutricional, torna púbico que dará continuidade ao certame, com abertura de propostas de preços das licitantes habilitadas no próximo dia 17 de novembro de 2017 as 14h. Outras informações poderão ser obtidas na Sede da Comissão Permanente de Licitação, na

Rua Maria Jeane Moreira Sampaio, 461A, 1º Andar, Centro, Teotônio Vilela/AL ou pelo e-mail obraspmtv@gmail.com.

Teotônio Vilela/AL, 08 de novembro de 2017.

***ÍRIS ADELAIDE SOUZA SILVA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Ricardo Lima Torres
**Código Identificador:**6039F7A5

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017**

No aviso do extrato de Homologação do Pregão Presencial nº 058/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas no dia 19 de outubro de 2017, Edição 0641, **ONDE SE LÊ:** perfazendo o valor total de R$ 3.537.956,20 (Três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). **LEIA-SE:** perfazendo o valor total de R$ 3.544.556,20 (Três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

Teotônio Vilela/AL, 08 de novembro de 2017.

***JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Ricardo Lima Torres
**Código Identificador:**6EEE07F1

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### EXTRATO DE CONTRATO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02225/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP0611/2017-001

**CONTRATO PMCA Nº 039/2017–** CONTRATADA: CEZÁRIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.016.072/0001-15- Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA) – Valor Total: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), conforme abaixo.

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Qtde | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Cafeteira elétrica - CF (PROINFÂNCIA) -** Cafeteira elétrica, Capacidade: 1,7 L - ou 20 cafezinhos de 80 ml, Potência (W): 1000W | Und | 01 | 01 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| | ELECTROLUX | | | | | |

Valida por 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.
Data de Assinatura: 06 de Novembro de 2017.
A íntegra do contrato poderá ser obtida na sede do Setor de Licitações de Campo Alegre/AL.
Signatários: Pauline de Fátima Pereira Albuquerque e Juliana Cezários Fortes.

**Publicado por:**
Thiago Santos de Souza
**Código Identificador:**89E6B4A3

## ESTADO DE ALAGOAS
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2017

PREGÃO PRESENCIAL 058/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2017
CONTRATADA: **SERJANE SILVA DE ALMEIDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 23.519.647/0001-20 – Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Construção – Hidráulico, Pintura, Ferramentas e Marcenaria. Perfazendo o valor total do contrato na ordem de R$ 2.871.522,80 (Dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). Conforme abaixo:

| Item | Descrição | Unid | Qnt. | Vl Unit. | Valor Total | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Adaptador de 20 mm –** soldável e rosca. | Unidade | 120 | 0,99 | 118,80 | Krona |
| 02 | **Adaptador de 25 mm –** soldável e rosca. | Unidade | 600 | 0,99 | 594,00 | Krona |
| 05 | **Alicate** – Ideal para corte em cerâmica. | Unidade | 60 | 21,00 | 1.260,00 | Tramontina |
| 06 | **Alisares** – De madeira, medidas a parti de: largura de 3,5 cm e espessura de 1,5 cm. Ideal para forras de portas e janelas. Jogo contendo 02 peças de 2,10 m cada e 02 de 1,00 m. | Jogo | 1.584 | 23,00 | 36.432,00 | Neto Madeira |
| 08 | **Arruela de Borracha** – Ideal para pregos telheiros, usada para evitar infiltração de telhado com telhas de fibrocimento, diâmetro mínimo de 14 mm. | Unidade | 12.000 | 0,19 | 2.280,00 | Ciser |
| 10 | **Arruela para Parafuso 3/8** – Galvanizada a fogo. | Unidade | 480 | 0,14 | 67,20 | Ciser |
| 12 | **Assento para Vaso Sanitário** – Tipo Estofado, em espuma MDF PVC, modelo oval, tamanho universal. Incluído kit completo com peça para montagem. | Unidade | 300 | 38,50 | 11.550,00 | Amanco |
| 14 | **Balde de Plástico para Construção** – Em polietileno de alta densidade, alça em aço galvanizado, espessura a partir de 4,0 mm, capacidade para 12 litros. Cor preta. | Unidade | 60 | 5,80 | 348,00 | Terraplast |
| 18 | **Bomba Centrifuga de 3 cv de sucção –** Monofásica 220V | Unidade | 15 | 500,00 | 7.500,00 | Amanco |
| 20 | **Bomba Hidráulica Submersa de 900 V –** Ideal para poços e cisternas, potencia mínima de 430 watts, frequência a partir de 55 Hz, vazão média ente 2500 a 700 litros/hora, submersão máxima a partir de 19 metros. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 30 | 390,00 | 11.700,00 | Anauger |
| 22 | **Bota de Cano Curto de Borracha -** Calçado de Segurança, tipo bota, cano curto, confeccionado em borracha, injetado em duas etapas, possui solado mais duro, proporcionando maior vida útil, e cano mais macio, trazendo conforto. Impermeável, cano e cabedal cor preta, solado amarelo, sem forro. | Par | 300 | 33,00 | 9.900,00 | Pegaforte |
| 24 | **Bota de Cano Longo de Borracha -** Calçado de Segurança, tipo bota, cano longo, confeccionado em borracha, injetado em duas etapas, possui solado mais duro, proporcionando maior vida útil, e cano mais macio, trazendo conforto. Impermeável, cano e cabedal cor preta, solado amarelo, sem forro. | Par | 350 | 35,00 | 12.250,00 | Pegaforte |
| 26 | **Bota de Cano Médio de Borracha -** Calçado de Segurança, tipo bota, meio | Par | 200 | 34,00 | 6.800,00 | Pegaforte |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cano, confeccionado em borracha, injetado em duas etapas, possui solado mais duro, proporcionando maior vida útil, e cano mais macio, trazendo conforto. Impermeável, cano e cabedal cor preta, solado amarelo, sem forro. | | | | | |
| **28** | **Braçadeira para tubo 20 mm –** tubo soldável dispõem de facilidade de instalação: juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. | Unidade | 120 | 1,90 | 228,00 | Krona |
| **30** | **Braçadeira para tubo soldável de 110 mm** – Em PVC, que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria, com parafuso e bucha. Cor marrom. | Unidade | 240 | 49,00 | 11.760,00 | Krona |
| **32** | **Braçadeira para tubo soldável de 60 mm** – Em PVC, que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria, com parafuso e bucha. Cor marrom. | Unidade | 600 | 41,00 | 24.600,00 | Krona |
| **34** | **Braçadeira para tubo soldável de 85 mm** – Em PVC, que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria, com parafuso e bucha. Cor marrom. | Unidade | 600 | 55,00 | 33.000,00 | Krona |
| **36** | **Broca 10 mm** – Confeccionada em aço ultra resistentes, com alta qualidade, composto de canais helicoidais tipo parafuso, que facilitam a saída de materiais no ato de utilização, com semelhanças a norma DIN, ideal para furação em paredes de concretos, pisos, azulejos, e materiais de alvenaria em geral, com ponta vídea. Dimensões a partir de: Comprimento de corpo de 09 cm e peso de 90 g. | Unidade | 120 | 9,00 | 1.080,00 | Bosch |
| **38** | **Broca 3/8** – Confeccionada em aço ultra resistentes, com alta qualidade, composto de canais helicoidais tipo parafuso, que facilitam a saída de materiais no ato de utilização, com semelhanças a norma DIN, ideal para furação em ferros e madeiras. Dimensões a partir de: Comprimento de corpo de 11 cm e peso de 100 g. | Unidade | 60 | 15,00 | 900,00 | Bosch |
| **40** | **Broca 6 mm** – Confeccionada em aço ultra resistentes, com alta qualidade, composto de canais helicoidais tipo parafuso, que facilitam a saída de materiais no ato de utilização, com semelhanças a norma DIN, ideal para furação em ferros e madeiras. Dimensões a partir de: Comprimento de corpo de 08 cm e peso de 20 g. | Unidade | 120 | 5,00 | 600,00 | Bosch |
| **52** | **Bucha de redução de 85 mm para 75 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 14,50 | 3.480,00 | Krona |
| **53** | **Cadeado 20 mm** – Corpo em latão e haste em aço, com 02 chaves em latão. | Unidade | 100 | 7,90 | 790,00 | Stam |
| **54** | **Cadeado 25 mm** – Corpo em latão e haste em aço, com 02 chaves em latão. | Unidade | 100 | 10,00 | 1.000,00 | Stam |
| **55** | **Cadeado 30 mm** – Corpo em latão e haste em aço, com 02 chaves em latão. | Unidade | 200 | 12,90 | 2.580,00 | Stam |
| **56** | **Cadeado 35 mm** – Corpo em latão e haste em aço, com 02 chaves em latão. | Unidade | 300 | 14,90 | 4.470,00 | Stam |
| **59** | **Caixa D'Água Capacidade para 10.000 l** – Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 2,29 m com tampa e 1,95 m sem tampa, diâmetro superior 2,69 m com tampa e 2,49 m sem a tampa e inferior/base 1,99 m. | Peça | 18 | 3.200,00 | 57.600,00 | Fortlev |
| **63** | **Caixa D'Água de Plástico de 250 l** – Fabricada em polietileno, resistente às intempéries e aos raios solares, com pigmentação proporcionando total proteção contra a proliferação precoce de algas e fungos em seu interior. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 0,60 m com tampa e 0,50 m sem tampa, diâmetro superior 0,90 m com tampa e 0,80 m sem a tampa e inferior/base 0,70 m. | Peça | 200 | 130,00 | 26.000,00 | Gortlev |
| **67** | **Caixa Sifonada de 100 mm** – Em PVC, em formato cilíndrico, possuindo 04 (quatro) entradas, sendo 01 (uma) bitola de 100 mm, e 03 (três) de 50 mm, e 01 saída de 75 mm, com tampo e porta tampo, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 200 | 8,90 | 1.780,00 | Krona |
| **68** | **Caixa Sifonada de 150 mm** – Em PVC, em formato cilíndrico, possuindo 04 (quatro) entradas, sendo 01 (uma) bitola de 150 mm, e 03 (três) de 50 mm, e 01 saída de 75 mm, com tampo e porta tampo, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 40 | 17,50 | 700,00 | Krona |
| **71** | **Câmara de Ar** – Em borracha vulcanizada, ideal para pneu de carro de mão para construção. Dimensões de 3,25''X 8''. | Unidade | 200 | 15,00 | 3.000,00 | Levorin |
| **72** | **Carro de Mão** – Para pedreiro, caçamba metálica, com capacidade mínima de 56 litros, chapa mínima de 25''(0,45 mm) de espessura, com roda, pneu e câmara de ar de 3.25''X 8''. Cor a escolha da Administração Municipal. | Unidade | 404 | 94,00 | 37.976,00 | Metalosa |
| **74** | **Chave de Fenda –** Produzida em aço gedore – vanádio; Haste niquelada e cromada; Cabo em polipropileno; Ponta fosfatizada; | Unidade | 60 | 6,00 | 360,00 | Tramontina |
| **75** | **Chuveiro** – Tipo simples, sem registro, comprimento a partir de 25 cm, bitola de ½'', cor branco, apropriado para uso na horizontal. | Unidade | 240 | 8,00 | 1.920,00 | Franming |
| **77** | **Cola Epóxi Massa** – A base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais, de ótima qualidade, indicada para uso em diversos materiais como metais, vidro, madeira entre outros. Unidade com peso líquido de 100 g. | Unidade | 60 | 5,90 | 354,00 | Pulvitec |
| **78** | **Colher de Pedreiro** – Em aço de ótima qualidade, solda robotizada, modelo canto redondo, cabo de madeira para maior praticidade no manuseio. | Unidade | 100 | 17,90 | 1.790,00 | Pacetta |
| **79** | **Conjunto Sanitário com Caixa Acoplado** – Composta por bacia, caixa de descarga acoplada, em louça sanitária, cor branca ou a escolha da Administração Municipal, sifão de 2'', caixa com média de 6 litros de água por ciclo, com peças para instalação, como parafusos e demais itens para o perfeito funcionamento do produto. | Unidade | 240 | 250,00 | 60.000,00 | Celite |
| **80** | **Corante** – Tipo bisnaga indicado para tingir tinta PVA e acrílica, com resistência ao intemperismo e raios ultravioletas. Conforme norma da ABRAFATI. Cores diversas. Caixa com 12 unidades de 50 ml cada. | Caixa | 120 | 27,90 | 3.348,00 | Hidracor |
| **93** | **Desempenadeira** – Em aço com cabo, tamanho padrão 8 mm. | Unidade | 24 | 9,90 | 237,60 | Monfort |
| **94** | **Desempoladeira Aço dentada –** dentada em aço; Chapa de aço encruado de 0,6 mm. Banhada em verniz protetivo contra oxidação. Perfil dentado no comprimento e na largura da ferramenta. Dente e vãos uniformes de 8 mm de espaçamento. Cabo de madeira com formato anatômico. Suporte com tratamento galvanizado. Fixado na base com 2 rebites. | Unidade | 60 | 6,80 | 408,00 | Monfort |
| **95** | **Desempoladeira Madeira –** de madeira lisa, para dar acabamento ao revestimento**.** | Unidade | 300 | 9,90 | 2.970,00 | Monfort |
| **96** | **Desempoladeira Plástica–** de plástico, lisa, para dar acabamento ao revestimento**.** | Unidade | 600 | 5,40 | 3.240,00 | Monfort |
| **97** | **Disco de Corte** – Fabricado em abrasivos de ótima qualidade, com espessura mínima de 03 mm, tamanho 07, ideal para cortar metais. | Unidade | 600 | 5,40 | 3.240,00 | Tramontina |
| **98** | **Disco de Corte** – Fabricado em abrasivos de ótima qualidade, com espessura mínima de 03 mm, tamanho 07, ideal para uso em maquitas no corte de cerâmicas. | Unidade | 1.600 | 13,30 | 21.280,00 | Tramontina |
| **99** | **Disco de Desbaste** – Fabricado em abrasivos de ótima qualidade, com espessura mínima de 06 mm, tamanho 07, ideal para desbaste em metais. | Unidade | 120 | 9,70 | 1.164,00 | Tramontina |
| **100** | **Disco para Makita de Madeira** | Unidade | 120 | 15,00 | 1.800,00 | Bom Corte |
| **101** | **Dobradiça Asa de Morcego** | Unidade | 240 | 2,90 | 696,00 | Ciser |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** | **Dobradiça de 4''** – Zincada, com 08 furos, sendo 04 em cada asa, com seus respectivos parafusos. Ideal para cancelas, portões pesados. | Unidade | 120 | 3,30 | 396,00 | Rocha |
| **103** | **Dobradiça de Pino Solto de 2,5''** – Zincada, com 06 furos, sendo 03 em cada asa, com seus respectivos parafusos. Ideal para portas de até 50 kg. | Unidade | 360 | 2,90 | 1.044,00 | Rocha |
| **115** | **Fechadura Comum para Porta** – Em zomac (maçaneta) e aço inox (espelho), máquina com medida mínima de 40 mm, composta por cilindro normal, com máquina de fechadura, contra testa, espelho, cilindros, maçanetas em formas cilíndricas, parafusos, pino e chaves (mínima 02). Indicado para uso externo sendo possível fechar tanto por fora quanto por dentro. Cor inox. Garantia mínima de 01 ano. | Unidade | 250 | 22,80 | 5.700,00 | Silvana |
| **116** | **Fechadura de Sobrepor –** Fechadura em aço inoxidável 304 e parafusos em aço inoxidável 302 | Unidade | 120 | 37,90 | 4.548,00 | Stam |
| **124** | **Ferrolho Chato de 3''** – Zincado, completo, com parafusos e peça de suporte. | Unidade | 120 | 2,70 | 324,00 | Rocha |
| **125** | **Ferrolho Chato de 4''** – Zincado, completo, com parafusos e peça de suporte. | Unidade | 120 | 3,40 | 408,00 | Rocha |
| **126** | **Ferrolho Roliço de 3''** – Zincado, completo, com parafusos e peça de suporte. | Unidade | 120 | 2,90 | 348,00 | Rocha |
| **127** | **Ferrolho Roliço de 4''** – Zincado, completo, com parafusos e peça de suporte. | Unidade | 120 | 3,90 | 468,00 | Rocha |
| **128** | **Ferrolho Tarjeta de 2''** – Zincado, completo, com parafusos e peça de suporte. | Unidade | 240 | 4,60 | 1.104,00 | Rocha |
| **129** | **Fita Crepe** – Tamanho: 18 cm x 50 m, cor branca. | Unidade | 1.200 | 3,90 | 4.680,00 | Norton |
| **130** | **Flange de Entrada** – Em PVC, bitola de 25 mm. | Peça | 1.200 | 6,90 | 8.280,00 | Krona |
| **131** | **Flange de Entrada** – Em PVC, bitola de 32 mm. | Peça | 600 | 10,90 | 6.540,00 | Krona |
| **132** | **Flange de Entrada** – Em PVC, bitola de 40 mm. | Peça | 60 | 12,50 | 750,00 | Krona |
| **133** | **Flange de Entrada** – Em PVC, bitola de 50 mm. | Peça | 60 | 14,90 | 894,00 | Krona |
| **134** | **Flange de Entrada** – Em PVC, bitola de 75 mm. | Peça | 60 | 16,50 | 990,00 | Krona |
| **135** | **Flange de Extravasar** – Em PVC, bitola de 25 mm. | Peça | 60 | 6,90 | 414,00 | Krona |
| **136** | **Flange de Extravasar** – Em PVC, bitola de 50 mm. | Peça | 60 | 18,00 | 1.080,00 | Krona |
| **137** | **Flange de Saída** – Em PVC, bitola de 110 mm. | Peça | 60 | 290,00 | 17.400,00 | Krona |
| **138** | **Flange de Saída** – Em PVC, bitola de 75 mm. | Peça | 60 | 160,00 | 9.600,00 | Krona |
| **140** | **Forra de 0,60 m**– De madeira mista | Unidade | 600 | 43,00 | 25.800,00 | Neto Madeira |
| **141** | **Forra de 0,70 m**– De madeira mista | Unidade | 1.000 | 43,00 | 43.000,00 | Neto Madeira |
| **144** | **Haste para Telha** – Em aço, reta, comprimento de 40 cm, espessura de ¼'', sendo roscável em uma das extremidades, apropriado para fixação de telhas de Fibrocimento. | Unidade | 12.000 | 1,40 | 16.800,00 | Ciser |
| **145** | **Janela de 0,80 x 1,05 cm** – De jaqueira, em ótimo acabamento. | Unidade | 24 | 255,00 | 6.120,00 | Neto Madeira |
| **148** | **Joelho com Visita de 100 mm para 50 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre suas extremidades, sendo uma bitola de 100 mm e a outra de 50 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca | Unidade | 240 | 9,80 | 2.352,00 | Krona |
| **149** | **Joelho de 110 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 60 | 38,50 | 2.310,00 | Krona |
| **152** | **Joelho de 25 1/2 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 3.000 | 0,90 | 2.700,00 | Krona |
| **153** | **Joelho de 25 3/4 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 2.800 | 0,90 | 2.520,00 | Krona |
| **154** | **Joelho de 25 mm – 20 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 1,00 | 600,00 | Krona |
| **155** | **Joelho de 25 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 10.000 | 0,90 | 9.000,00 | Krona |
| **157** | **Joelho de 40 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 3,40 | 2.040,00 | Krona |
| **160** | **Joelho de 75 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 5,40 | 1.296,00 | Krona |
| **161** | **Joelho de 85 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 120 | 7,40 | 888,00 | Krona |
| **162** | **Joelho de bitola de 100 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre suas extremidades, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 360 | 8,70 | 3.132,00 | Krona |
| **163** | **Joelho de bitola de 40 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre suas extremidades, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 360 | 1,40 | 504,00 | Krona |
| **171** | **Linha para Pedreiro** – Em náilon 100% polipropileno, espessura de 0,8 mm, lisa, acondicionada em rolo com 100 m. | Unidade | 360 | 4,70 | 1.692,00 | Tanitex |
| **172** | **Liquido Brilho** – Indicado para conferir brilho e maior lavabilidade na tinta PVA, em superfícies internas e externas. Conforme norma da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros. | Galão | 60 | 32,00 | 1.920,00 | Hidracor |
| **173** | **Lixa Ferro** – Folha, tamanho padrão, com costado de pano, usada em lixamento de ferro e metais em geral, com uma variedade de grãos que permite desde o desbaste mais pesado até o acabamento e preparação para posteriores pinturas, pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. Indicada para remoção de tintas, desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster), preparação e nivelamento de superfícies. | Folha | 600 | 1,90 | 1.140,00 | Norton |
| **174** | **Lixa para Parede e Madeira Nº 100** – Folha, tamanho padrão, lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes preparando-as para pintura, lixamento de madeiras e uso geral. Oferecendo alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Com variedades de grãos permitindo uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para pinturas posteriores. Podendo ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. | Folha | 1.400 | 0,80 | 1.120,00 | Norton |
| **175** | **Lixa para Parede e Madeira Nº 120** – Folha, tamanho padrão, lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes preparando-as para pintura, lixamento de madeiras e uso geral. Oferecendo alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Com variedades de grãos permitindo uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para pinturas posteriores. Podendo ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. | Folha | 1.800 | 0,80 | 1.440,00 | Norton |
| **176** | **Lixa para Parede e Madeira Nº 150** – Folha, tamanho padrão, lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes preparando-as para pintura, lixamento de madeiras e uso geral. Oferecendo alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Com variedades de grãos permitindo uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para pinturas posteriores. Podendo ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. | Folha | 2.000 | 0,80 | 1.600,00 | Norton |
| **177** | **Lixa para Parede e Madeira Nº 80** – Folha, tamanho padrão, lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes preparando-as para pintura, | Folha | 1.200 | 0,80 | 960,00 | Norton |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | lixamento de madeiras e uso geral. Oferecendo alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Com variedades de grãos permitindo uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para pinturas posteriores. Podendo ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. | | | | | |
| **181** | **Luva de 20 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 0,90 | 540,00 | Krona |
| **182** | **Luva de 20 mm** – Tipo: soldável e rosca, ou seja, uma bitola soldável e a outra de rosca, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 1,10 | 660,00 | Krona |
| **183** | **Luva de 25 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 1,00 | 1.200,00 | Krona |
| **187** | **Luva de 40 mm** – Tipo: corrediça, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.000 | 14,30 | 14.300,00 | Krona |
| **188** | **Luva de 40 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 4,30 | 1.032,00 | Krona |
| **189** | **Luva de 50 mm** – Tipo: corrediça, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 15,30 | 18.360,00 | Krona |
| **193** | **Luva de 75 mm** – Tipo: corrediça, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 34,50 | 8.280,00 | Krona |
| **194** | **Luva de 75 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 17,20 | 4.128,00 | Krona |
| **195** | **Luva de 85 mm** – Tipo: corrediça, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 49,50 | 11.880,00 | Krona |
| **199** | **Luva de Couro Cano Longo** – Em coro, reforçada internamente na palma, comprimento mínimo de 20 cm, ideal para trabalhos em construções civis. | Unidade | 60 | 15,40 | 924,00 | Krona |
| **200** | **Luva de pano -** Algodão Pigmentada Palma Antiderrapante | Unidade | 1.000 | 4,30 | 4.300,00 | Vonder |
| **201** | **Luva Plástica Cano Curto** – Em látex, tamanho médio, antiderrapante, de ótima qualidade. | Unidade | 24 | 9,80 | 235,20 | Nitrilinea |
| **205** | **Martelo** – Em aço de ótima qualidade, com cabo de madeira boa/nobre, polido. Tamanho médio. | Unidade | 24 | 17,90 | 429,60 | Monfort |
| **206** | **Massa Acrílica** – Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies externas, proporcionando um acabamento mais liso e requintado. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 144 | 74,50 | 10.728,00 | Hidracor |
| **207** | **Massa PVA** – Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas, proporcionando um acabamento mais liso e requintado. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 1.200 | 31,50 | 37.800,00 | Ciser |
| **211** | **Parafuso Galvanizado com Porca e Arruela para Poste Jardim** – 16 X 200mm2 | Unidade | 120 | 8,90 | 1.068,00 | Nerlux |
| **212** | **Passa Fio de PVC 20 m**. | Unidade | 24 | 14,50 | 348,00 | Durafort |
| **213** | **Pia de Granito** – Em granito sintético, medindo 1,00 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com uma cuba centralizada do mesmo material, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m. | Unidade | 40 | 74,50 | 2.980,00 | Durafort |
| **217** | **Pia de Granito** – Em granito sintético, medindo 1,80 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com uma cuba centralizada do mesmo material, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m. | Unidade | 20 | 158,50 | 3.170,00 | Durafort |
| **218** | **Pia de Granito** – Em granito sintético, medindo 2,00 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com uma cuba centralizada do mesmo material, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m. | Unidade | 20 | 189,50 | 3.790,00 | Durafort |
| **219** | **Pia de Granito** – Em granito, medindo 1,00 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com borda traseira sobreposta, com altura a partir de 0,05 m e encaixe nas bordas laterais, dando maior proteção contra infiltrações e soltura, com uma cuba em aço inox 304, grampeada e colada com silicone. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. | Unidade | 20 | 219,00 | 4.380,00 | Durafort |
| **221** | **Pia de Granito** – Em granito, medindo 1,40 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com borda traseira sobreposta, com altura a partir de 0,05 m e encaixe nas bordas laterais, dando maior proteção contra infiltrações e soltura, com uma cuba centralizada em aço inox 304, grampeada e colada com silicone. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. | Unidade | 16 | 345,00 | 5.520,00 | Durafort |
| **224** | **Pia de Granito** – Em granito, medindo 2,00 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com borda traseira sobreposta, com altura a partir de 0,05 m e encaixe nas bordas laterais, dando maior proteção contra infiltrações e soltura, com uma cuba centralizada em aço inox 304, grampeada e colada com silicone. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. | Unidade | 16 | 660,00 | 10.560,00 | Durafort |
| **225** | **Pia Inox** – Em aço inox 430, largura de 1,20 m e profundidade a partir de 0,50 m, com uma cuba retangular centralizada de inox 430, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município, lisa, fácil de limpar, ideal para uso em cozinhas. Dimensões da cuba a partir de: 400 X 300 mm e profundidade de 11 cm. | Unidade | 30 | 149,00 | 4.470,00 | Franke |
| **226** | **Pia Inox** – Em aço inox 430, largura de 1,40 m e profundidade a partir de 0,50 m, com uma cuba retangular centralizada de inox 430, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município, lisa, fácil de limpar, ideal para uso em cozinhas. Dimensões da cuba a partir de: 400 X 300 mm e profundidade de 11 cm. | Unidade | 30 | 197,00 | 5.910,00 | Franke |
| **230** | **Picareta** – Em aço, forjada, com cabo de madeira com comprimento mínimo de 90 cm, com perfeito alinhamento ente a pá, o olho e a ponta. Dimensões a partir de: largura da pá 15 mm, da ponta 15 mm e comprimento da pá a ponta de 500 mm, peso a partir de 2,5 kg. | Unidade | 250 | 39,50 | 9.875,00 | Monfort |
| **231** | **Picareta Chibanca** – Em aço, forjada, com cabo de madeira com comprimento mínimo de 90 cm, com perfeito alinhamento ente a pá, o olho e a ponta. Dimensões a partir de: largura da pá 100 mm, da ponta 10 mm e comprimento da pá a ponta de 380 mm, peso a partir de 2,00 kg. | Unidade | 200 | 42,00 | 8.400,00 | Tramontina |
| **232** | **Pincel de 1,5" -** Pincel Cerdas Gris Látex e Acrílica 1,5" | Unidade | 500 | 3,40 | 1.700,00 | Atlas |
| **236** | **Pincel de 3,0" -** Pincel Cerdas Gris Látex e Acrílica 3,0" | Unidade | 500 | 4,90 | 2.450,00 | Atlas |
| **237** | **Plaina Manual Profissional nº 04** – Cepilho, com base lisa, cabo de madeira ou de plástico ABS de alta resistência, dimensões da base a partir de: 60 mm x 245 mm e largura da lâmina 50 mm. | Unidade | 12 | 770,00 | 9.240,00 | Stanley |
| **238** | **Pneu completo para Carro de Mão** – Composto por uma roda de ferro, um pneu e uma câmara de ar de borracha vulcanizada e tamanho de 3,25''X 8'', | Unidade | 150 | 37,90 | 5.685,00 | Monfort |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **242** | **Porca para Parafuso de 3/8** – Galvanizado. | Unidade | 480 | 0,50 | 240,00 | Ciser |
| **243** | **Porta Cadeado 3''** – Zincado, com parafusos. | Unidade | 60 | 1,75 | 105,00 | Rocha |
| **244** | **Porta Cadeado 4''** – Zincado, com parafusos. | Unidade | 60 | 1,90 | 114,00 | Rocha |
| **247** | **Porta Comum de Almofada 80 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 400 | 174,00 | 69.600,00 | Neto Madeira |
| **248** | **Porta Comum de Almofada 90 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 300 | 190,00 | 57.000,00 | Neto Madeira |
| **251** | **Porta de Chapa 70 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 400 | 64,00 | 25.600,00 | Neto Madeira |
| **252** | **Porta de Chapa 80 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 400 | 64,00 | 25.600,00 | Neto Madeira |
| **255** | **Porta Esquadrilha de Alumínio 80 X 2,10 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 24 | 390,00 | 9.360,00 | Aluma |
| **256** | **Porta Start** – Em PVC, 20 W, 36 W e 40 W. | Unidade | 240 | 2,40 | 576,00 | Fox Lux |
| **257** | **Prego** – Galvanizado, polido, com cabeça, medida 15x15, ideal para uso em telhado especificamente em ripa. | Quilo | 400 | 8,90 | 3.560,00 | Gerdau |
| **261** | **Prumo de Pedreiro** – Corpo em aço, calço guia de madeira, cordão de náilon, peso a partir de 500 g. | Unidade | 60 | 16,50 | 990,00 | Monfort |
| **262** | **Rabicho** – Para lâmpada fluorescente de 20 W, 36 W e 40 W. | Par | 600 | 2,50 | 1.500,00 | Fox Lux |
| **263** | **Ralo cônico montado** – Em PVC, com bitola de entrada de 100 mm e saída de 40 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Corpo branco e grelha branca. | Unidade | 240 | 5,40 | 1.296,00 | Krona |
| **267** | **Registro de bitola de 110 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 60 | 75,50 | 4.530,00 | Krona |
| **268** | **Registro de bitola de 20 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 1.000 | 5,90 | 5.900,00 | Krona |
| **269** | **Registro de bitola de 20 mm** – Tipo gaveta, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 1.400 | 32,00 | 44.800,00 | Krona |
| **273** | **Registro de bitola de 40 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 240 | 12,40 | 2.976,00 | Krona |
| **274** | **Registro de bitola de 50 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 600 | 16,50 | 9.900,00 | Krona |
| **275** | **Registro de bitola de 60 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 240 | 29,50 | 7.080,00 | Krona |
| **280** | **Rolo de Espuma de 05 cm** – Rolos econômicos de espuma poliéster, resistentes a solventes. | Unidade | 500 | 2,90 | 1.450,00 | Atlas |
| **281** | **Rolo de Espuma de 09 cm** – Rolos econômicos de espuma poliéster, resistentes a solventes. | Unidade | 2.000 | 4,80 | 9.600,00 | Atlas |
| **282** | **Rolo de Espuma de 15 cm** – Rolos econômicos de espuma poliéster, resistentes a solventes. | Unidade | 500 | 7,40 | 3.700,00 | Atlas |
| **283** | **Rolo de Espuma de 23 cm** – Rolos econômicos de espuma poliéster, resistentes a solventes. | Unidade | 500 | 12,50 | 6.250,00 | Atlas |
| **284** | **Rolo de Lã de 05 cm** – Rolo de pele de carneiro de alta qualidade, com cabo. | Unidade | 60 | 6,40 | 384,00 | Atlas |
| **285** | **Rolo de Lã de 09 cm** – Rolo de pele de carneiro de alta qualidade, com cabo. | Unidade | 500 | 8,90 | 4.450,00 | Atlas |
| **286** | **Rolo de Lã de 15 cm** – Rolo de pele de carneiro de alta qualidade, com cabo. | Unidade | 500 | 15,50 | 7.750,00 | Atlas |
| **290** | **Serra Tico-Tico Profissional** – Potência mínima de 750 W, com capacidade mínima de corte: madeira 140 mm, alumínio 15 mm e aço 08 mm. Com lâmina de serra, guarda de proteção, e demais acessórios necessários. Bivolt ou 220 V. | Unidade | 12 | 485,00 | 5.820,00 | Bosch |
| **291** | **Serrote** – Lâmina em aço, cabo de madeira, dentes travados, media de 7 dentes por polegada. Tamanho de 18''. | Unidade | 36 | 16,40 | 590,40 | Monfort |
| **292** | **Sifão Sanfonado** – Flexível em PVC, resistente a água quente, entrada para 1´, 1 ¼´ e 1 ½´ e saída de 40 mm e 50 mm para tubos e conexões, comprimento do sifão: fechado a partir de 350 mm e estendido a partir de 690 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 600 | 6,00 | 3.600,00 | Herc |
| **293** | **Solvente** – Para diluir tintas a óleo e esmaltes sintéticos, e limpezas de equipamentos. Conforme norma da ABRAFATI. Galão com 05 litros | Galão | 300 | 48,40 | 14.520,00 | Starlux |
| **294** | **Tábua de Madeira para Construção** – De jaqueira, reta, com espessura mínima de 30 mm, largura mínima de 30 cm e comprimento mínimo de 6 m. | Metro | 1.000 | 11,90 | 11.900,00 | Neto Madeira |
| **295** | **Talhadeira** – Em aço de ótima qualidade, maciça, com três áreas cabeça, corpo e ponta, ideal para quebrar concreto, pisos, paredes e reboco. Dimensões a partir de: bitola/espessura ¾'' e comprimento 250 mm. | Unidade | 100 | 17,00 | 1.700,00 | Monfort |
| **296** | **Tanque Lavatório** – Em cimento, com altura mínima de 75 cm, e largura de 90 cm e profundidade 60 cm, utilizado para lavagem de roupas. | Unidade | 120 | 108,00 | 12.960,00 | Impremol |
| **297** | **Tê de 110 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 96 | 69,00 | 6.624,00 | Krona |
| **301** | **Tê de 25 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 6.000 | 1,40 | 8.400,00 | Krona |
| **302** | **Tê de 32 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 2,40 | 1.440,00 | Krona |
| **303** | **Tê de 40 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 3,30 | 1.980,00 | Krona |
| **307** | **Tê de 85 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 96 | 31,00 | 2.976,00 | Krona |
| **308** | **Tê de bitola de 100 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 480 | 10,90 | 5.232,00 | Krona |
| **309** | **Tê de bitola de 40 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 600 | 2,00 | 1.200,00 | Krona |
| **313** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Branco** – Indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme norma da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros | Galão | 30 | 51,00 | 1.530,00 | Coral |
| **314** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Branco** – indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme norma da ABRAFATI. Latão com 18 litros. | Latão | 420 | 110,00 | 46.200,00 | Coral |
| **315** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Lilas** – Indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme norma da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros. | Galão | 15 | 51,00 | 765,00 | Coral |
| **319** | **Tinta Em Pó** – A base de cal, com excelente cobertura e rendimento, com uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida, tem poder fungicida e bactericida, produto classificado conforme norma NBR – 11702 de julho de 2010 da ABNT. Composição: oxido de cálcio, magnésio, pigmentos e aditivos naturais. Cor azul pavão. Fardo com 10 pacotes de 02 quilos cada. | Fardo | 500 | 45,00 | 22.500,00 | Hidracor |
| **321** | **Tinta Óleo** – Ideal para pintura de superfícies internas e externas, protege e realça a beleza das superfícies. Conforme norma da ABRAFATI. Cores diversas. Galão com 3,6 l. | Galão | 120 | 60,00 | 7.200,00 | Starlux |
| **323** | **Tinta Para Piso Premium Cor Azul Fosco –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para | Latão | 220 | 161,00 | 35.420,00 | Coral |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT – Tipo 4.5.6. | | | | | |
| **325** | **Tinta Para Piso Premium Cor Cerâmica –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT – Tipo 4.5.6. | Latão | 220 | 161,00 | 35.420,00 | Coral |
| **327** | **Tinta Para Piso Premium Cor Preto –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT – Tipo 4.5.6. | Latão | 80 | 161,00 | 12.880,00 | Coral |
| **329** | **Tinta Para Piso Premium Cor Vermelho –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessastes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT – Tipo 4.5.6. | Latão | 180 | 161,00 | 28.980,00 | Coral |
| **331** | **Tinta PVA Cor Amarela** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 500 | 130,00 | 65.000,00 | Coral |
| **332** | **Tinta PVA Cor Areia** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 200 | 110,00 | 22.000,00 | Coral |
| **335** | **Tinta PVA Cor Concreto** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 200 | 110,00 | 22.000,00 | Coral |
| **337** | **Tinta PVA Cor Laranja** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 20 | 110,00 | 2.200,00 | Coral |
| **339** | **Tinta PVA Cor Marfim** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 180 | 109,00 | 19.620,00 | Coral |
| **341** | **Tinta PVA Cor Palha** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 30 | 109,50 | 3.285,00 | Coral |
| **343** | **Tinta PVA Cor Verde Piscina** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 30 | 109,50 | 3.285,00 | Coral |
| **345** | **Tinta Seladora** – Indicada para superfícies internas, não molháveis de madeira. Conforme norma da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros. | Galão | 120 | 69,50 | 8.340,00 | Starlux |
| **347** | **Torneira de Inox** – Em aço inox, para pia de cozinha, bitola de 20 mm ou 25 mm, a escolha da Administração Municipal. | Unidade | 600 | 45,00 | 27.000,00 | Talita |
| **349** | **Torneira de Jardim 25 mm** – Torneira com bico para mangueira, ideal para jardim, produzida em plástico resistente. | Unidade | 600 | 3,40 | 2.040,00 | Herc |
| **353** | **Torneira para tanque – Tipo: parede de cano longo, em PVC, bitola de 1/2”**, cor branca, de boa qualidade, apropriada para água em temperatura normal. | Unidade | 1.200 | 10,40 | 12.480,00 | Viqua |
| **354** | **Torneira para tanque – Tipo: parede de cano longo, em PVC, bitola de 3/4”**, cor branca, de boa qualidade, apropriada para água em temperatura normal. | Unidade | 1.200 | 9,80 | 11.760,00 | Viqua |
| **355** | **Trena** – Fita em aço temperado, medidas em milímetros e polegadas, na cor amarela, corpo em plástico, com trava para fixar a fita métrica, cinta para facilitar o transporte, freio duplo, comprimento da fita de 5 metros. | Unidade | 100 | 14,40 | 1.440,00 | Starret |
| **359** | **Trincha de 3”** – Trincha com cerdas brancas, extra-macias para um ótimo acabamento. | Unidade | 1.200 | 4,10 | 4.920,00 | Atlas |
| **366** | **Tubo de bitola de 20 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 3.600 | 8,40 | 30.240,00 | Krona |
| **367** | **Tubo de bitola de 25 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 3.600 | 12,50 | 45.000,00 | Krona |
| **368** | **Tubo de bitola de 32 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 600 | 18,50 | 11.100,00 | Krona |
| **369** | **Tubo de bitola de 40 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 600 | 23,50 | 14.100,00 | Krona |
| **370** | **Tubo de bitola de 50 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 37,00 | 44.400,00 | Krona |
| **371** | **Tubo de bitola de 60 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 480 | 57,00 | 27.360,00 | Krona |
| **372** | **Tubo de bitola de 75 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 360 | 69,50 | 25.020,00 | Krona |
| **375** | **União de 25 mm –** soldável. | Unidade | 300 | 6,40 | 1.920,00 | Krona |
| **376** | **União de 32 mm –** soldável. | Unidade | 120 | 6,90 | 828,00 | Krona |
| **377** | **Válvula para Lavatório** – Em PVC, com tampa de vedação, bitolas de 3 ½ ou 4 ½, ideal para lavatórios. | Unidade | 600 | 4,00 | 2.400,00 | Krona |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **381** | **Verniz** – Com filtro solar, indicado para madeira, proporcionando excelente resistência ao intemperismo natural e aos raios ultravioletas. Conforme norma da ABRAFATI. Galão 3,6 litros. | Galão | 240 | 72,00 | 17.280,00 | Starlux |
| **382** | **Caixa D'Água de 30.000 l –** Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. | Peça | 02 | 11.790,00 | 23.580,00 | Fortlev |
| **384** | **Caixa D'Água de Plástico de 1.000 l** – Fabricada em polietileno, resistente às intempéries e aos raios solares, com pigmentação proporcionando total proteção contra a proliferação precoce de algas e fungos em seu interior. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 0,95 m com tampa e 0,80 m sem tampa, diâmetro superior 1,40 m com tampa e 1,15 m sem a tampa e inferior/base 1,10 m. | Peça | 125 | 228,00 | 28.500,00 | Fortlev |
| **386** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências:** Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,20 m. Conjuntos de madeira Angico. | Conjunto | 38 | 920,00 | 34.960,00 | Neto Madeira |
| **388** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências:** Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,50 m Conjuntos de madeira Angico. | Conjunto | 38 | 910,00 | 34.580,00 | Neto Madeira |
| **390** | **Ferro 3,8 -** FERRO 10MM (3/8") CA 50 7404KG 12M. | Unidade | 750 | 29,90 | 22.425,00 | Gerdau |
| **392** | **Forra de 0,70 m –** De madeira maçaranduba | Unidade | 250 | 71,00 | 17.750,00 | Neto Madeira |
| **394** | **Forra de 0,90 m –** De madeira maçaranduba | Unidade | 250 | 70,00 | 17.500,00 | Neto Madeira |
| **395** | **Porta de Vidro 1,80 X 2,10 cm –** De ótima qualidade. | Unidade | 19 | 1.190,00 | 22.610,00 | Vivix |
| **396** | **Porta de Vidro 2,00 X 2,10 cm –** De ótima qualidade. | Unidade | 19 | 1.250,00 | 23.750,00 | Vivix |
| **399** | **Tinta PVA Cor Amarelo Canário –** Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 338 | 119,00 | 40.222,00 | Coral |
| **401** | **Caixa D'Água de 30.000 l –** Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. | Peça | 07 | 11.790,00 | 82.530,00 | Fortlev |
| **403** | **Caixa D'Água de Plástico de 1.000 l** – Fabricada em polietileno, resistente às intempéries e aos raios solares, com pigmentação proporcionando total proteção contra a proliferação precoce de algas e fungos em seu interior. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 0,95 m com tampa e 0,80 m sem tampa, diâmetro superior 1,40 m com tampa e 1,15 m sem a tampa e inferior/base 1,10 m. | Peça | 375 | 228,00 | 85.500,00 | Fortlev |
| **405** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências:** Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,20 m. Conjuntos de madeira Angico. | Conjunto | 112 | 920,00 | 103.040,00 | Neto Madeira |
| **407** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências**: Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,50 m Conjuntos de madeira Angico. | Conjunto | 112 | 910,00 | 101.920,00 | Neto Madeira |
| **409** | **Ferro 3,8 -** FERRO 10MM (3/8") CA 50 7404KG 12M. | Unidade | 2.250 | 29,90 | 67.275,00 | Gerdau |
| **411** | **Forra de 0,70 m –** De madeira maçaranduba | Unidade | 750 | 71,00 | 53.250,00 | Neto Madeira |
| **413** | **Forra de 0,90 m –** De madeira maçaranduba | Unidade | 750 | 70,00 | 52.500,00 | Neto Madeira |
| **414** | **Porta de Vidro 1,80 X 2,10 cm –** De ótima qualidade. | Unidade | 56 | 1.190,00 | 66.640,00 | Vivix |
| **415** | **Porta de Vidro 2,00 X 2,10 cm –** De ótima qualidade. | Unidade | 56 | 1.250,00 | 70.000,00 | Vivix |
| **418** | **Tinta PVA Cor Amarelo Canário –** Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 1.012 | 119,00 | 120.428,00 | Coral |

Data de Assinatura: 13 de outubro de 2017. Validade de 12 meses a partir de sua assinatura.
A íntegra da ata de registro de preços poderá ser obtida na sede do Setor de Licitações de Teotônio Vilela.

Teotônio Vilela-AL, 13 de outubro de 2017.

***JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Ricardo Lima Torres
**Código Identificador:**236C2CD2

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017

PREGÃO PRESENCIAL 058/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017
CONTRATADA: **ADRIANO JOSE NUNES DA SILVA EPP,** inscrita no CNPJ sob nº 01.774.035/0001-40 – Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Construção – Hidráulico, Pintura, Ferramentas e Marcenaria. Perfazendo o valor total do contrato na ordem de R$ 3.544.556,20 (Três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). Conforme abaixo:

| Item | Descrição | Unid | Qnt. | Vl Unit. | Valor Total | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Adaptador de 32 mm –** soldável e rosca. | Unidade | 300 | 1,40 | 420,00 | Krona |
| **04** | **Adesivo para soldagem de PVC** – Base de formulação homopolímero de acetato de vinila (PVA) disperso em uma solução aquosa, plastificado, de média viscosidade, isento de cargas e que possui alta estabilidade ao cisalhamento. Caixa com 30 unidades de 75 g cada. | Caixa | 60 | 99,00 | 5.940,00 | Amazonas |
| **07** | **Arco de Serra** – Em ferro, com cabo para maior desempenho do trabalho, arco ajustável, tencionado com porca borboleta. | Unidade | 96 | 20,00 | 1.920,00 | Starret |
| **09** | **Arruela de Ferro** – Indicada para fixação em telhados de telha de fibrocimento, em formato circular côncavo. | Unidade | 12.000 | 0,21 | 2.520,00 | Ciser |
| **11** | **Assento para Vaso Sanitário** – Em plástico flexível (inquebrável), na cor a escolher pela Administração, modelo oval, tamanho universal. | Unidade | 300 | 38,50 | 11.550,00 | Amanco |
| **13** | **Bacia Sanitária Comum** – Em louça sanitária, cor branca ou a escolha da Administração Municipal, sifão de 2'', com peças para instalação, como parafusos e demais itens para o perfeito funcionamento do produto, limpeza por sifonagem. | Unidade | 600 | 89,00 | 53.400,00 | Kuzart |
| **15** | **Barrote de Madeira** – De madeira mista. | Metro | 5.000 | 5,90 | 29.500,00 | Neto Madeira |
| **16** | **Bomba Centrifuga de ½ cv de sucção –** Monofásica 220V | Unidade | 30 | 199,00 | 5.970,00 | Ferrari |
| **17** | **Bomba Centrifuga de 1 cv de sucção –** Monofásica 220V | Unidade | 30 | 325,00 | 9.750,00 | Anauger |
| **19** | **Bomba Hidráulica Submersa de 800 V** – Ideal para poços e cisternas, potencia mínima de 350 watts, frequência a partir de 50 Hz, vazão média ente 2000 a 500 litros/hora, submersão máxima a partir de 19 metros. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 30 | 330,00 | 9.900,00 | Rogil |
| **21** | **Bota de Cano Curto** - Calçado de Segurança de uso profissional tipo Bota Impermeável. Cano curto; Forro em poliéster; Altura 260 mm (nº 40); Reforço lateral para proteção nos tornozelos; Solado antiderrapante especial e reforçado; | Par | 500 | 39,00 | 19.500,00 | Rogil |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sem biqueira. Tamanho a partir do n° 37. | | | | | |
| **23** | **Bota de Cano Longo -** Calçado de segurança de uso profissional tipo bota impermeável, modelo Capataz II. Cano Longo; Alt. Cano: 290 mm; Revestimento interno com meia; Solado com desenhos antiderrapantes; Alt. Salto: 32,8 mm; Sem biqueira. Tamanho a partir do n° 37. | Par | 400 | 42,00 | 16.800,00 | Rogil |
| **25** | **Bota de Cano Médio –** Bota de segurança impermeável confeccionada em PVC injetado, forrada em nylon texturizado. Cano médio;PVC por todo calçado fazendo com que o mesmo não molhe por dentro quando se tem uma atividade com água; Solado em borracha antiderrapante para maior atrito com água possuindo um salto aproximadamente de 2,0 cm. Tamanho a partir do n° 37. | Par | 500 | 41,00 | 20.500,00 | Rogil |
| **27** | **Botina -** Botina de segurança preta, com elástico coberto, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo Solado com CP (capa protetora sobre a biqueira de aço), antiestático, PU bidensidade, com salto;Forro sintético; Palmilha higiênica antibacteriana e montagem sintética; Biqueira: Termoplástica - O material termoplástico molda bem aos mais variados tipos de pés que temos, proporcionando conforto devido a sua facilidade na conformação. Tamanho a partir do n° 37. | Par | 400 | 41,00 | 16.400,00 | Rogil |
| **29** | **Braçadeira para tubo 25 mm – t**ubo soldável dispõem de facilidade de instalação: juntas soldadas a frio, dispensando o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados. Resistente a produtos químicos, não sofrendo Corrosão. | Unidade | 180 | 2,00 | 360,00 | Krona |
| **31** | **Braçadeira para tubo soldável de 50 mm** – Em PVC, que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria, com parafuso e bucha. Cor marrom. | Unidade | 600 | 29,00 | 17.400,00 | Krona |
| **33** | **Braçadeira para tubo soldável de 75 mm** – Em PVC, que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria, com parafuso e bucha. Cor marrom. | Unidade | 600 | 49,00 | 29.400,00 | Krona |
| **35** | **Broca 1/4** – Confeccionada em aço ultra resistentes, com alta qualidade, composto de canais helicoidais tipo parafuso, que facilitam a saída de materiais no ato de utilização, com semelhanças a norma DIN, ideal para furação em ferros e madeiras. Dimensões a partir de: Comprimento de corpo de 10 cm e peso de 20 g. | Unidade | 60 | 4,30 | 258,00 | Disma |
| **37** | **Broca 12 mm** – Confeccionada em aço ultra resistentes, com alta qualidade, composto de canais helicoidais tipo parafuso, que facilitam a saída de materiais no ato de utilização, com semelhanças a norma DIN, ideal para furação em paredes de concretos, pisos, azulejos, e materiais de alvenaria em geral, com ponta vídea. Dimensões a partir de: Comprimento de corpo de 15,0 cm e peso de 150 g. | Unidade | 60 | 11,50 | 690,00 | Disma |
| **39** | **Broca 5/16** – Confeccionada em aço ultra-resistente00, com alta qualidade, composto de canais helicoidais tipo parafuso, que facilitam a saída de materiais no ato de utilização, com semelhanças a norma DIN, ideal para furação em ferros e madeiras. Dimensões a partir de: Comprimento de corpo de 11 cm e peso de 40 g. | Unidade | 60 | 7,80 | 468,00 | Disma |
| **41** | **Broca 8 mm** – Confeccionada em aço ultra resistentes, com alta qualidade, composto de canais helicoidais tipo parafuso, que facilitam a saída de materiais no ato de utilização, com semelhanças a norma DIN, ideal para furação em paredes de concretos, pisos, azulejos, e materiais de alvenaria em geral, com ponta vídea. Dimensões a partir de: Comprimento de corpo de 10 cm e peso de 90 g. | Unidade | 120 | 7,00 | 840,00 | Disma |
| **42** | **Brocha** – Ideal para caiação, em PVC preto com cabo e nylon, dimensões aproximadas 18 x 8 cm. | Unidade | 500 | 4,90 | 2.450,00 | Atlas |
| **43** | **Bucha de redução de 25 mm para 20 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 0,90 | 1.080,00 | Krona |
| **44** | **Bucha de redução de 25 mm para 20 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 0,90 | 1.080,00 | Krona |
| **45** | **Bucha de redução de 32 mm para 25 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 1,30 | 1.560,00 | Krona |
| **46** | **Bucha de redução de 32 mm para 25 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 1,30 | 1.560,00 | Krona |
| **47** | **Bucha de redução de 40 mm para 32 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 2,20 | 528,00 | Krona |
| **48** | **Bucha de redução de 40 mm para 32 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 4,30 | 1.032,00 | Krona |
| **49** | **Bucha de redução de 50 mm para 40 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 2,99 | 717,60 | Krona |
| **50** | **Bucha de redução de 60 mm para 50 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 4,00 | 960,00 | Krona |
| **51** | **Bucha de redução de 75 mm para 60 mm** – Tipo curta, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 9,80 | 2.352,00 | Krona |
| **57** | **Cadeado 40 mm** – Corpo em latão e haste em aço, com 02 chaves em latão. | Unidade | 100 | 18,00 | 1.800,00 | Stam |
| **58** | **Caibro Serrado** – De madeira mista, medidas de 6 x 8 cm ou 5 x 6 cm a escolha da Administração Municipal. | Metros | 20.000 | 2,50 | 50.000,00 | Neto Madeira |
| **60** | **Caixa D'Água Capacidade para 15.000 l** – Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 2,90 m com tampa e 2,55 m sem tampa, diâmetro superior 2,70 m com tampa e 2,55 m sem a tampa e inferior/base 2,35 m. | Peça | 18 | 4.300,00 | 77.400,00 | Fortlev |
| **61** | **Caixa D'Água Capacidade para 20.000 l** – Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 3,65 m com tampa e 3,25 m sem tampa, diâmetro superior 2,80 m com tampa e 2,65 m sem a tampa e inferior/base 2,40 m. | Peça | 12 | 5.700,00 | 68.400,00 | Fortlev |
| **62** | **Caixa D'Água Capacidade para 5.000 l** – Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 1,75 m com tampa e 1,58 m sem tampa, diâmetro superior 2,29 m com tampa e 2,10 m sem a tampa e inferior/base 1,80 m. | Peça | 36 | 1.600,00 | 57.600,00 | Fortlev |
| **64** | **Caixa de Inspeção/Passagem** – Em concreto, de boa qualidade, de área | Unidade | 240 | 40,00 | 9.600,00 | Astra |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | retangular, ideal para o escoamento de águas, com capacidade mínima de 16 litros, com 03 furos de diâmetro de 75 mm ou a escolha da Administração do Município para ligações, com tampa do mesmo material. | | | | | |
| **65** | **Caixa descartável** | Unidade | 600 | 19,00 | 11.400,00 | Palst |
| **66** | **Caixa para Ferramentas** – Em polipropileno, ideal para guardar ferramentas em geral, com fecho e pega mão. Dimensões a partir de (LxAxP) – 40 cm x 20 cm x 20 cm. Cor a escolha da Administração Municipal. | Unidade | 12 | 28,50 | 342,00 | Metalusa |
| **69** | **Cal de Pintura** – Composição: oxido de cálcio, magnésio e aditivos naturais, classificados na norma da NBR – 11702 da ABNT, uso interno e externo em superfícies de alvenaria. Saco com 10 kg. | Saco | 2.000 | 12,00 | 24.000,00 | Hidracor |
| **70** | **Calha em PVC –** kit contendo: união para calha, suporte para condutor, cabeceira, haste zincada, calha natural, terminal para calha, cantoneira quadrada, saída para calha, suporte para calha. Todos no formato quadrado e / ou retangular. | Unidade | 60 | 155,00 | 9.300,00 | Tigre |
| **73** | **Cavadeira** – Em aço, lâmina resistente de boa qualidade, espessura mínima de 1,5 mm, com cabo de comprimento mínimo de 1,00 m, com duplo parafuso para fixação do cabo a pá, com batente que impossibilita o choque entre as mãos do usuário. Ferramenta ideal para abertura de buracos em solo de terra, saibro, e outros. | Unidade | 100 | 31,50 | 3.150,00 | Tramontina |
| **76** | **Chuveiro Elétrico** – Sem registro, comprimento a partir de 25 cm, bitola de ½'', cor branco, apropriado para uso na horizontal. | Unidade | 30 | 45,00 | 1.350,00 | Lorenzete |
| **81** | **Corda Trançada Branca** – Tipo seda, em polipropileno, espessura de 14 mm, ideal para amarrações de cargas, entre outros. | Quilo | 120 | 32,00 | 3.840,00 | Pet |
| **82** | **Corrente** – Galvanizada a fogo, elo longo, espessura de 11 mm, com carga de ruptura mínima de 4.500 kgf. | Quilo | 60 | 26,50 | 1.590,00 | Vt Campos |
| **83** | **Curva de 20 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 45º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 900 | 0,90 | 810,00 | Krona |
| **84** | **Curva de 20 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 900 | 1,20 | 1.080,00 | Krona |
| **85** | **Curva de 25 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 45º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.800 | 1,40 | 2.520,00 | Krona |
| **86** | **Curva de 25 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.800 | 1,70 | 3.060,00 | Krona |
| **87** | **Curva de 32 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 45º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 1,90 | 1.140,00 | Krona |
| **88** | **Curva de 40 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 45º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 4,70 | 2.820,00 | Krona |
| **89** | **Curva de 50 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 45º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 4,40 | 2.640,00 | Krona |
| **90** | **Curva de 60 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 45º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 5,30 | 3.180,00 | Krona |
| **91** | **Curva de 75 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 45º graus entre as extremidades, ideal para água potável, atendendo as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 6,90 | 4.140,00 | Krona |
| **92** | **Curva de bitola de 100 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 60 | 9,90 | 594,00 | Krona |
| **104** | **Dobradiça de Pino Solto de 2''** – Zincada, com 06 furos, sendo 03 em cada asa, com seus respectivos parafusos. Ideal para portas de até 50 kg. | Unidade | 360 | 2,80 | 1.008,00 | Silvana |
| **105** | **Dobradiça de Pino Solto de 3,5''** – Zincada, com 06 furos, sendo 03 em cada asa, com seus respectivos parafusos. Ideal para portas de até 50 kg. | Unidade | 360 | 3,90 | 1.404,00 | Silvana |
| **106** | **Dobradiça de Pino Solto de 3''** – Zincada, com 06 furos, sendo 03 em cada asa, com seus respectivos parafusos. Ideal para portas de até 50 kg. | Unidade | 1.600 | 3,90 | 6.240,00 | Silvana |
| **107** | **Eletrodo Rutílico** – Revestido, composto de dióxido de Titânio (rutilo – TiO2) e Potássio, em cordões lisos de alto rendimento, ideal para soldagem em várias posições em chapas finas de aço carbono. Espessura mínima de 2,5 mm. | Quilo | 1.200 | 15,50 | 18.600,00 | Titanium |
| **108** | **Engate Flexível de 30 cm** – Em PVC, com duas porcas roscáveis (terminal) de ligação, bitola de ½'', comprimento de 30 cm, ideal para conectar peças sanitárias e equipamentos aos ramais de alimentação. Cor branca. | Unidade | 1.200 | 3,90 | 4.680,00 | Krona |
| **109** | **Engate Flexível de 40 cm** – Em PVC, com duas porcas roscáveis (terminal) de ligação, bitola de ½'', comprimento de 40 cm, ideal para conectar peças sanitárias e equipamentos aos ramais de alimentação. Cor branca. | Unidade | 600 | 4,30 | 2.580,00 | Krona |
| **110** | **Enxada** – Tipo larga, em aço, com cabo de madeira, com olho redondo. Peso da enxada a partir de 1,0 kg, e medidas a partir de (LxP) – 20 cm x 22 cm. Comprimento do cabo a partir de 1,30 m. | Unidade | 310 | 25,00 | 7.750,00 | Tramontina |
| **111** | **Escova de Aço –** indicada para a limpeza de peças metálicas, remoção de tintas, remoção de ferrugem e outras impurezas, base em madeira, produto para aplicação profissional. | Unidade | 60 | 6,40 | 384,00 | Atlas |
| **112** | **Espátula** – Em aço com cabo, tamanho 3''. | Unidade | 240 | 4,90 | 1.176,00 | Atlas |
| **113** | **Esquadro –** Cabo de alumínio; Lâmina em aço inox; Graduação: mm/pol. com gravação em baixo relevo; Comprimento: 12" (300 mm) | Unidade | 100 | 9,90 | 990,00 | Tramontina |
| **114** | **Fechadura 401** – Ideal para portão de metalon. | Unidade | 200 | 29,90 | 5.980,00 | Stam |
| **117** | **Fechadura para Porta** – Em zomac (maçaneta) e aço inox (espelho), maquina com medida mínima de 40 mm, composta por cilindro normal, com maquina de fechadura, contra-testa, espelho, cilindros, maçanetas em forma de L, medindo aproximadamente 40 mm x 80 mm, parafusos, pino e chaves (mínima 02). Indicado para uso externo sendo possível fechar tanto por fora quanto por dentro. Cor inox. Garantia mínima de 01 ano. | Unidade | 240 | 39,90 | 9.576,00 | Stam |
| **118** | **Fechadura para Porta de Banheiro** – Em zomac (maçaneta) e aço inox (espelho), maquina com medida mínima de 40 mm, composta por cilindro normal, com maquina de fechadura, contra-testa, espelho, cilindros, maçanetas em formas cilíndricas, parafusos, pino e chaves. Indicado para uso interno sendo possível fechar apenas por dentro. Cor inox. Garantia mínima de 01 ano. | Unidade | 100 | 28,00 | 2.800,00 | Stam |
| **119** | **Ferro ½ -** Acabamento, Nervurado. Comprimento, 12 m, Peso do Produto, 11,55 Kg. | Unidade | 1.000 | 44,50 | 44.500,00 | Gerdau |
| **120** | **Ferro 1 -** Diâmetro do pino para dobramento a 180º 6mm x DN**.** | Unidade | 200 | 4,00 | 800,00 | Gerdau |
| **121** | **Ferro 4,2 -** FERRO 4,2MM CA 60 1,308KG 12M | Unidade | 2.000 | 6,80 | 13.600,00 | Gerdau |
| **122** | **Ferro 5,0 -** FERRO 5MM (3/16") CA 60 1848KG 12M | Unidade | 200 | 8,50 | 1.700,00 | Gerdau |
| **123** | **Ferro 5,16 -** Barra Ferro 8mm (5/16) C/ 12.00 Mts Ca50. | Unidade | 1.500 | 19,50 | 29.250,00 | Gerdau |
| **139** | **Forra de 0,60 m** – De madeira maçaranduba | Unidade | 1.000 | 72,00 | 72.000,00 | Neto Madeira |
| **142** | **Forra de 0,80 m** – De madeira mista | Unidade | 1.200 | 43,50 | 52.200,00 | Neto Madeira |
| **143** | **Forra de 0,90 m** – De madeira mista | Unidade | 600 | 43,50 | 26.100,00 | Neto Madeira |
| **146** | **Janela de Almofada 1,00 x 1,20 cm** – Em angico. Com boa qualidade. | Unidade | 60 | 305,00 | 18.300,00 | Neto Madeira |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **147** | **Janela Esquadrilha de Alumínio 80 x 1,05 cm** – Com boa qualidade. | Unidade | 50 | 205,00 | 10.250,00 | Neto Madeira |
| **150** | **Joelho de 20 1/2 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa. | Unidade | 1.200 | 0,99 | 1.188,00 | Krona |
| **151** | **Joelho de 20 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 6.000 | 0,65 | 3.900,00 | Krona |
| **156** | **Joelho de 32 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 1,70 | 1.020,00 | Krona |
| **158** | **Joelho de 50 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 3,40 | 4.080,00 | Krona |
| **159** | **Joelho de 60 mm** – Em PVC, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre as extremidades, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 5,90 | 3.540,00 | Krona |
| **164** | **Joelho de bitola de 50 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, formando um ângulo de 90º graus entre suas extremidades, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 360 | 2,90 | 1.044,00 | Krona |
| **165** | **Lâmina para Arco de Serra** – Bimetal (alta flexibilidade e alta resistência ao desgaste), comprimento de 12'' (30 cm) e largura mínima de ½'', media de 18 dentes por polegada. | Unidade | 120 | 5,90 | 708,00 | Starret |
| **166** | **Lavatório de Louça Grande** – Em cerâmica vitrificada, cor a escolha da Administração Municipal, que atenda as normas da ABNT NBR quanto as qualidades de produto, com válvula de drenagem de 1 ¼''. | Unidade | 240 | 85,00 | 20.400,00 | Durafort |
| **167** | **Lavatório de Louça Médio** – Em cerâmica vitrificada, cor a escolha da Administração Municipal, que atenda as normas da ABNT NBR quanto as qualidades de produto, com válvula de drenagem de 1 ¼''. | Unidade | 240 | 64,00 | 15.360,00 | Durafort |
| **168** | **Linha de 10 X 07 cm** – De madeira mista. | Metro | 50 | 8,90 | 445,00 | Neto Madeira |
| **169** | **Linha de 12 X 07 cm** – De madeira mista. | Metro | 2.000 | 9,00 | 18.000,00 | Neto Madeira |
| **170** | **Linha de 15 X 07 cm** – De madeira mista. | Metro | 600 | 16,90 | 10.140,00 | Neto Madeira |
| **178** | **Lubrificante em Spray** – Composto por óleo lubrificante vegetal, aditivos, essência, entre outras substancias, indicado para lubrificar, desengripar, repelir umidade, como anti-ferrugem de materiais, tais como: fechaduras, chaves, ferramentas, entre outros. Acondicionado em embalagem apropriada com 300 ml. | Unidade | 24 | 8,90 | 213,60 | Whitlub |
| **179** | **Luva de 110 mm** – Tipo: corrediça, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 120 | 79,50 | 9.540,00 | Krona |
| **180** | **Luva de 110 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 60 | 29,50 | 1.770,00 | Krona |
| **184** | **Luva de 25 mm** – Tipo: soldável e rosca, ou seja, uma bitola soldável e a outra de rosca, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 1,00 | 1.200,00 | Krona |
| **185** | **Luva de 32 mm** – Tipo: corrediça, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.000 | 9,90 | 9.900,00 | Krona |
| **186** | **Luva de 32 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 180 | 1,90 | 342,00 | Krona |
| **190** | **Luva de 50 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 4,30 | 2.580,00 | Krona |
| **191** | **Luva de 60 mm** – Tipo: corrediça, em PVC, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 19,50 | 11.700,00 | Krona |
| **192** | **Luva de 60 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 600 | 7,50 | 4.500,00 | Krona |
| **196** | **Luva de 85 mm** – Tipo: lisa, em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria, tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 120 | 14,90 | 1.788,00 | Krona |
| **197** | **Luva de bitola de 100 mm** – Tipo: corrediça, em PVC rígido para esgoto, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 120 | 7,40 | 888,00 | Krona |
| **198** | **Luva de Couro Cano Curto** – Em coro, reforçada internamente na palma, comprimento mínimo de 15 cm, ideal para trabalhos em construções civis. | Unidade | 100 | 10,50 | 1.050,00 | Yeling |
| **202** | **Luva Plástica Cano Longo** – Em látex, tamanho médio, antiderrapante, de ótima qualidade. | Unidade | 120 | 3,90 | 468,00 | Yeling |
| **203** | **Marreta de 1 Kg** – Em aço forjado com cabo de madeira. | Unidade | 48 | 24,00 | 1.152,00 | Monfort |
| **204** | **Marreta de 2 Kg –** Em aço forjado com cabo de madeira. | Unidade | 36 | 37,00 | 1.332,00 | Monfort |
| **208** | **Pá de Bico** – Em aço, com lâmina de espessura mínima de 2 mm de ótima qualidade, com cabo de madeira com uma peça na extremidade superior em forma de D ou Y, a escolha da Administração Municipal. Comprimento do cabo a partir de 1,00 m, dimensões da pá a partir de (CxL) – 30 cm x 25 cm. | Unidade | 150 | 19,40 | 2.910,00 | Tramontina |
| **209** | **Pá Quadrada** – Em aço, com lâmina de espessura mínima de 1,7 mm de ótima qualidade, com cabo de madeira com uma peça na extremidade superior em forma de D ou Y, a escolha da Administração Municipal. Comprimento do cabo a partir de 1,00 m, dimensões da pá a partir de (CxL) – 30 cm x 25 cm. | Unidade | 500 | 19,40 | 9.700,00 | Tramontina |
| **210** | **Parafuso Galvanizado com Porca e Arruela para Poste** – 16 X 300mm2 | Unidade | 360 | 10,40 | 3.744,00 | Ciser |
| **214** | **Pia de Granito** – Em granito sintético, medindo 1,20 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com uma cuba centralizada do mesmo material, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m. | Unidade | 20 | 87,50 | 1.750,00 | Durafort |
| **215** | **Pia de Granito** – Em granito sintético, medindo 1,40 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com uma cuba centralizada do mesmo material, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m. | Unidade | 20 | 109,50 | 2.190,00 | Durafort |
| **216** | **Pia de Granito** – Em granito sintético, medindo 1,60 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com uma cuba centralizada do mesmo material, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m. | Unidade | 20 | 129,00 | 2.580,00 | Durafort |
| **220** | **Pia de Granito** – Em granito, medindo 1,20 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com borda traseira sobreposta, com altura a partir de 0,05 m e encaixe nas bordas laterais, dando maior proteção contra infiltrações e soltura, com uma cuba centralizada em aço inox 304, grampeada e colada com silicone. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. | Unidade | 20 | 240,00 | 4.800,00 | Durafort |
| **222** | **Pia de Granito** – Em granito, medindo 1,60 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com borda traseira sobreposta, com altura a partir de 0,05 m e encaixe nas bordas laterais, dando maior proteção contra infiltrações e soltura. | Unidade | 16 | 488,00 | 7.808,00 | Durafort |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | com uma cuba centralizada em aço inox 304, grampeada e colada com silicone. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. | | | | | |
| **223** | **Pia de Granito** – Em granito, medindo 1,80 m de largura por no mínimo 0,50 m de profundidade, com borda traseira sobreposta, com altura a partir de 0,05 m e encaixe nas bordas laterais, dando maior proteção contra infiltrações e soltura, com uma cuba centralizada em aço inox 304, grampeada e colada com silicone. Profundidade da cuba a partir de 0,10 m, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município. | Unidade | 16 | 555,00 | 8.880,00 | Durafort |
| **227** | **Pia Inox** – Em aço inox 430, largura de 1,60 m e profundidade a partir de 0,50 m, com uma cuba retangular centralizada de inox 430, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município, lisa, fácil de limpar, ideal para uso em cozinhas. Dimensões da cuba a partir de: 400 X 300 mm e profundidade de 11 cm. | Unidade | 30 | 219,00 | 6.570,00 | Gheplus |
| **228** | **Pia Inox** – Em aço inox 430, largura de 1,80 m e profundidade a partir de 0,50 m, com uma cuba retangular centralizada de inox 430, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município, lisa, fácil de limpar, ideal para uso em cozinhas. Dimensões da cuba a partir de: 400 X 300 mm e profundidade de 12 cm. | Unidade | 30 | 334,00 | 10.020,00 | Gheplus |
| **229** | **Pia Inox** – Em aço inox 430, largura de 2,00 m e profundidade a partir de 0,50 m, com uma cuba retangular centralizada de inox 430, com furo para válvula 3 ½ ou 4 ½ a escolha da Administração do Município, lisa, fácil de limpar, ideal para uso em cozinhas. Dimensões da cuba a partir de: 400 X 300 mm e profundidade de 12 cm. | Unidade | 30 | 354,00 | 10.620,00 | Gheplus |
| **233** | **Pincel de 1" `-** Pincel Cerdas Gris Látex e Acrílica 1" | Unidade | 500 | 2,90 | 1.450,00 | Atlas |
| **234** | **Pincel de 2,5" -** Pincel Cerdas Gris Látex e Acrílica 2,5" | Unidade | 500 | 4,40 | 2.200,00 | Atlas |
| **235** | **Pincel de 2" -** Pincel Cerdas Gris Látex e Acrílica 2" | Unidade | 500 | 3,90 | 1.950,00 | Atlas |
| **239** | **Pó Xadrez** – Pigmento à base de óxido de ferro que pode ser utilizado nos mais diversos campos de aplicação. Utilizado para colorir argamassa e concreto. Unidade com 500 g. | Unidade | 1.200 | 8,90 | 10.680,00 | Hidracor |
| **240** | **Ponteiro –** Em aço maciço, com três áreas cabeça, corpo e ponta, ideal para quebrar concreto, pisos, paredes e reboco. Dimensões a partir de: bitola/espessura ¾'' e comprimento 250 mm. | Unidade | 100 | 9,90 | 990,00 | Tramontina |
| **241** | **Porca para Haste** – Em aço, rosqueada, ideal para haste de ¼''para Telha de Fibrocimento. | Unidade | 12.000 | 0,29 | 3.480,00 | Ciser |
| **245** | **Porta Comum de Almofada 60 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 400 | 170,00 | 68.000,00 | Neto Madeira |
| **246** | **Porta Comum de Almofada 70 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 400 | 170,00 | 68.000,00 | Neto Madeira |
| **249** | **Porta Comum de Ficha 80 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 240 | 69,00 | 16.560,00 | Neto Madeira |
| **250** | **Porta de Chapa 60 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 400 | 64,00 | 25.600,00 | Neto Madeira |
| **253** | **Porta de Chapa 90 X 210 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 220 | 63,00 | 13.860,00 | Neto Madeira |
| **254** | **Porta de Vidro 1,00 X 2,10 cm** – De ótima qualidade. | Unidade | 60 | 80,00 | 4.800,00 | Aluvide |
| **258** | **Prego** – Galvanizado, polido, com cabeça, medida 19x36, ideal para uso em telhado especificamente em caibro. | Quilo | 500 | 8,90 | 4.450,00 | Gerdau |
| **259** | **Prego** – Polido, com cabeça, medida 19x15, ideal para uso em telhado especificamente em caibro. | Quilo | 100 | 8,90 | 890,00 | Gerdau |
| **260** | **Primer Anticorrosivo** – Inibidor de ferrugem em metais ferrosos, indicado como fundo para o acabamento de esmalte. Conforme norma da ABRAFATI. Cores diversas. Galão com 3,6 litros. | Galão | 120 | 22,90 | 2.748,00 | Maxirubber |
| **264** | **Rebite** – Em alumínio, com pino, diâmetro da cabeça 3,2 mm e altura da cabeça a partir de 10 mm. Caixa com 100 peças. | Caixa | 60 | 14,90 | 894,00 | Ciser |
| **265** | **Redução de 100 mm para 50 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, sendo uma bitola de 100 mm e a outra de 50 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 360 | 7,90 | 2.844,00 | Krona |
| **266** | **Redução de 50 mm para 40 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, sendo uma bitola de 100 mm e a outra de 50 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 240 | 3,90 | 936,00 | Krona |
| **270** | **Registro de bitola de 25 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 2.400 | 7,90 | 18.960,00 | Krona |
| **271** | **Registro de bitola de 25 mm** – Tipo gaveta, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 1.800 | 39,90 | 71.820,00 | Krona |
| **272** | **Registro de bitola de 32 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 240 | 9,90 | 2.376,00 | Krona |
| **276** | **Registro de bitola de 75 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 120 | 39,90 | 4.788,00 | Krona |
| **277** | **Registro de bitola de 85 mm** – Tipo esfera, em PVC, soldável, que atenda as exigências da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 120 | 56,00 | 6.720,00 | Krona |
| **278** | **Régua para Pedreiro** – Em aço, reta, com comprimento a partir de 1,00 m. | Unidade | 60 | 18,00 | 1.080,00 | Famacol |
| **279** | **Ripa** – Em madeira mista, medido 2 x 5 cm. | Metro | 30.000 | 0,95 | 28.500,00 | Neto Madeira |
| **287** | **Rolo de Lã de 23 cm** – Rolo de pele de carneiro de alta qualidade, com cabo. | Unidade | 300 | 34,90 | 10.470,00 | Atlas |
| **288** | **Serra Circular** – Potência mínima de 1.100 Watt, com rotação mínima de 7.700 rpm, com punho de borracha para mais segurança, com botão trava para substituição da serra. Ideal para cortes em madeiras. Profundidade de corte a partir de: 60 mm (ângulo de 90º) e 40 mm (ângulo de 45º). Sendo Bivolt ou 220 V. Garantia mínima de 01 ano. | Unidade | 12 | 525,00 | 6.300,00 | Bosch |
| **289** | **Serra Mármore** – Potência mínima de 1.100 Watt, com rotação mínima de 12.000 rpm, com disco de corte de diâmetro 110 mm, com punho para melhor desenvolvimento do trabalho. Sendo Bivolt ou 220 V. Peso mínimo de 2,5 kg. Garantia mínima de 01 ano. | Unidade | 50 | 265,00 | 13.250,00 | Bosch |
| **298** | **Tê de 20 1/2 mm** – Em PVC, soldável, rosca, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 300 | 1,10 | 330,00 | Krona |
| **299** | **Tê de 20 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 6.000 | 1,00 | 6.000,00 | Krona |
| **300** | **Tê de 25 1/2 mm** – Em PVC, soldável, rosca, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 300 | 1,40 | 420,00 | Krona |
| **304** | **Tê de 50 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 1.200 | 4,40 | 5.280,00 | Krona |
| **305** | **Tê de 60 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 11,90 | 2.856,00 | Krona |
| **306** | **Tê de 75 mm** – Em PVC, soldável, ideal para água potável, que atenda as exigências da NBR 5648, relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões. Cor marrom. | Unidade | 240 | 22,50 | 5.400,00 | Krona |
| **310** | **Tê de bitola de 50 mm** – Em PVC rígido para esgoto, soldável, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 600 | 3,10 | 1.860,00 | Krona |
| **311** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Amarelo Claro** – Indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme | Galão | 60 | 50,00 | 3.000,00 | Coral |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | norma da ABRAFATI. Galão com 3,6 lt. | | | | | |
| **312** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Azul Claro** – Indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme norma da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros. | Galão | 60 | 50,00 | 3.000,00 | Coral |
| **316** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Marfim** – Indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme norma da ABRAFATI. Latão com 18 litros | Latão | 130 | 143,00 | 18.590,00 | Coral |
| **317** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Palha** – indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme norma da ABRAFATI. Latão com 18 litros. | Latão | 130 | 145,00 | 18.850,00 | Coral |
| **318** | **Tinta Acrílica Semi-Brilho Verde Claro** – Indicada para superfícies internas e externas de reboco, com ótima cobertura e proteção a superfície. Conforme norma da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros | Galão | 60 | 54,00 | 3.240,00 | Hidracor |
| **320** | **Tinta Esmalte Sintético** – Indicado para aplicação em superfícies de madeira, ferro, alumínio e galvanizados, podendo ser usado tanto interno como externo, com acabamento acetinado, fosco e brilho. Conforme norma da ABRAFATI. Cores diversas. Galão com 3,6 litros. | Galão | 500 | 57,00 | 28.500,00 | Hidracor |
| **322** | **Tinta Para Piso Premium Cor Amarelo Fosco –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT – Tipo 4.5.6. | Latão | 220 | 160,00 | 35.200,00 | Hidracor |
| **324** | **Tinta Para Piso Premium Cor Branco –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT – Tipo 4.5.6. | Latão | 220 | 160,00 | 35.200,00 | Hidracor |
| **326** | **Tinta Para Piso Premium Cor Concreto –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT – Tipo 4.5.6. | Latão | 120 | 160,00 | 19.200,00 | Hidracor |
| **328** | **Tinta Para Piso Premium Cor Verde –** Tinta acrílica com hiper-resistência ao tráfego de pessoas e carros, apresentando ótima cobertura e fácil aplicação, ideal para embelezar pisos e cimentados em geral. Indicada para ambientes internos e externos de quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de garagens, áreas de recreação, podendo também ser aplicado sobre concreto aparente. Composição: Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT, Tipo 4.5.6. | Latão | 200 | 160,00 | 32.000,00 | Hidracor |
| **330** | **Tinta PVA** – fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Cores diversas. Galão 3,6 litros | Galão | 240 | 30,00 | 7.200,00 | Hidracor |
| **333** | **Tinta PVA Cor Azul Claro** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 260 | 109,00 | 28.340,00 | Hidracor |
| **334** | **Tinta PVA Cor Azul Escuro** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 500 | 109,00 | 54.500,00 | Hidracor |
| **336** | **Tinta PVA Cor Flamingo** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 30 | 109,00 | 3.270,00 | Hidracor |
| **338** | **Tinta PVA Cor Lilás** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 20 | 109,00 | 2.180,00 | Hidracor |
| **340** | **Tinta PVA Cor Marrocos** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 30 | 109,00 | 3.270,00 | Hidracor |
| **342** | **Tinta PVA Cor Rubi** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 60 | 109,00 | 6.540,00 | Hidracor |
| **344** | **Tinta PVA Cor Vermelho** – Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 60 | 109,00 | 6.540,00 | Hidracor |
| **346** | **Torneira Bico de Pato** – Em metal cromado, para lavatório, bitola de 20 mm ou 25 mm, a escolha da Administração Municipal. | Unidade | 600 | 8,50 | 5.100,00 | Herc |
| **348** | **Torneira de Jardim 20 mm** – Torneira com bico para mangueira, ideal para jardim, produzida em plástico resistente. | Unidade | 1.200 | 2,90 | 3.480,00 | Herc |
| **350** | **Torneira de PVC** – Para pia de cozinha, cano longo, bitola de 20 mm ou 25 mm, a escolha da Administração Municipal. | Unidade | 600 | 7,90 | 4.740,00 | Herc |
| **351** | **Torneira para tanque – Tipo: parede de cano curto, em PVC, bitola de 1/2"**, cor branca, de boa qualidade, apropriada para água em temperatura normal. | Unidade | 1.200 | 8,40 | 10.080,00 | Herc |
| **352** | **Torneira para tanque – Tipo: parede de cano curto, em PVC, bitola de 3/4"**, cor branca, de boa qualidade, apropriada para água em temperatura normal. | Unidade | 1.200 | 8,40 | 10.080,00 | Herc |
| **356** | **Trena Longa** – Fita em fibra de vidro, com 50 metros de comprimento, escala de medidas em milímetros e polegadas, caixa em plástico reforçado, com manivela de retorno. Largura da fita de aproximadamente 13 mm. | Unidade | 60 | 54,00 | 3.240,00 | Starret |
| **357** | **Trincha de 1"** – Trincha com cerdas brancas, extra-macias para um ótimo acabamento. | Unidade | 100 | 2,30 | 230,00 | Atlas |
| **358** | **Trincha de 2"** – Trincha com cerdas brancas, extra-macias para um ótimo acabamento. | Unidade | 1.300 | 3,40 | 4.420,00 | Atlas |
| **360** | **Tubo de 100 mm** – Em PVC rígido para esgoto, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), e espessura da parede a partir de 1,2 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 1.200 | 42,00 | 50.400,00 | Atlas |
| **361** | **Tubo de 150 mm** – Em PVC rígido para esgoto, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), e espessura da parede a partir de 2,0 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 500 | 109,00 | 54.500,00 | Krona |
| **362** | **Tubo de 40 mm** – Em PVC rígido para esgoto, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), e espessura da parede a partir de 1,0 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor | Unidade | 120 | 15,00 | 1.800,00 | Krona |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | branca. | | | | | |
| **363** | **Tubo de 50 mm** – Em PVC rígido para esgoto, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), e espessura da parede a partir de 1,0 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 240 | 19,00 | 4.560,00 | Krona |
| **364** | **Tubo de 75 mm** – Em PVC rígido para esgoto, com 6 metros lineares, com ponta e bolsa, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica, com anel de borracha), e espessura da parede a partir de 1,2 mm, que atenda igual ou superior, as exigências da NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário. Cor branca. | Unidade | 500 | 38,00 | 19.000,00 | Krona |
| **365** | **Tubo de bitola de 110 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 120 | 180,00 | 21.600,00 | Krona |
| **373** | **Tubo de bitola de 85 mm** – Em PVC, soldável, apropriado para água fria, barra c/ 6 metros, pressão máxima de serviço a partir de 6,5 kgf/cm2 (650 kPa) a 20º. Que atenda as exigências da NBR 5648 relativa a sistema predial de água fria tubos e conexões e requisitos da NBR 5626, instalação predial de água fria. Cor marrom. | Unidade | 240 | 135,00 | 32.400,00 | Krona |
| **374** | **União de 20 mm –** soldável. | Unidade | 300 | 3,40 | 1.020,00 | Krona |
| **378** | **Válvula para Pia** – Em aço inox, com tampa de vedação, bitolas de 3 ½ ou 4 ½, ideal para pias de aço inox. | Unidade | 360 | 12,40 | 4.464,00 | Astra |
| **379** | **Válvula para Pia de Granito** – Em PVC, com tampa de vedação, bitolas de 3 ½ ou 4 ½, ideal para pias de granito. | Unidade | 600 | 14,00 | 8.400,00 | Astra |
| **380** | **Vedanel –** ideal para vedação de vaso | Unidade | 1.800 | 7,40 | 13.320,00 | Pulvitec |
| **383** | **Caixa D'Água de 50.000 l** – Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. | Peça | 02 | 16.900,00 | 33.800,00 | Fortlev |
| **385** | **Caixa D'Água de Plástico de 500 l –** Fabricada em polietileno, resistente às intempéries e aos raios solares, com pigmentação proporcionando total proteção contra a proliferação precoce de algas e fungos em seu interior. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 0,70 m com tampa e 0,60 m sem tampa, diâmetro superior 1,15 m com tampa e 0,90 m sem a tampa e inferior/base 0,85 m. | Peça | 250 | 168,00 | 42.000,00 | Fortlev |
| **387** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências:** Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,20 m. Conjuntos de madeira mista. | Conjunto | 38 | 915,00 | 34.770,00 | Neto Madeira |
| **389** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências:** Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,50 m Conjuntos de madeira mista. | Conjunto | 38 | 990,00 | 37.620,00 | Neto Madeira |
| **391** | **Fita veda rosca –** Constituição em PTFE (politetrafluoretileno), de boa qualidade, ponto de fusão a partir de 300ºC, insolúvel em água, com toxidez nula, sendo possível o uso em ambientes de alimentação e hospitalar, medias de 18 mm X 50 m. cor branca. Caixa com 60 unidades. | Caixa | 135 | 154,00 | 20.790,00 | Novaflon |
| **393** | **Forra de 0,80 m – De madeira maçaranduba** | Unidade | 300 | 71,50 | 21.450,00 | Neto Madeira |
| **397** | **Riscadeira –** Ideal para cortes em cerâmicas. | Unidade | 375 | 160,00 | 60.000,00 | Thopson |
| **398** | **Tinta PVA Cor Amarelo Acácio –** Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 650 | 109,00 | 70.850,00 | Paredex |
| **400** | **Tinta PVA Cor Branca –** Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 250 | 109,00 | 27.250,00 | Starlux |
| **402** | Caixa D'Água de 50.000 l – Em fibra de vidro, com tampa do mesmo material, segura, boa durabilidade, com proteção ultravioleta, resistente a exposição ao sol e ao calor, atendo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto à categoria do produto supracitado. | Peça | 07 | 19.600,00 | 137.200,00 | Fortlev |
| **404** | **Caixa D'Água de Plástico de 500 l –** Fabricada em polietileno, resistente às intempéries e aos raios solares, com pigmentação proporcionando total proteção contra a proliferação precoce de algas e fungos em seu interior. Dimensões aproximadas a partir de: alturas 0,70 m com tampa e 0,60 m sem tampa, diâmetro superior 1,15 m com tampa e 0,90 m sem a tampa e inferior/base 0,85 m. | Peça | 750 | 168,00 | 126.000,00 | Fortlev |
| **406** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências:** Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,20 m. Conjuntos de madeira mista. | Conjunto | 112 | 915,00 | 102.480,00 | Neto Madeira |
| **408** | **Conjuntos de Porta e janelão Residências:** Porta de 1,00 m e o Janelão de 1,50 m Conjuntos de madeira mista. | Conjunto | 112 | 990,00 | 110.880,00 | Neto Madeira |
| **410** | Fita veda rosca – Constituição em PTFE (politetrafluoretileno), de boa qualidade, ponto de fusão a partir de 300ºC, insolúvel em água, com toxidez nula, sendo possível o uso em ambientes de alimentação e hospitalar, medias de 18 mm X 50 m. cor branca. Caixa com 60 unidades. | Caixa | 405 | 154,00 | 62.370,00 | Novaflon |
| **412** | **Forra de 0,80 m – De madeira maçaranduba** | Unidade | 900 | 71,50 | 64.350,00 | Neto Madeira |
| **416** | **Riscadeira –** Ideal para cortes em cerâmicas. | Unidade | 1.125 | 160,00 | 180.000,00 | Thompson |
| **417** | **Tinta PVA Cor Amarelo Acácio –** Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 1.950 | 109,00 | 212.550,00 | Paredex |
| **419** | **Tinta PVA Cor Branca –** Fosca, indicada para pinturas em reboco, de fácil aplicação, finíssimo acabamento. Conforme norma da ABRAFATI. Latão 18 litros. | Latão | 750 | 109,00 | 81.750,00 | Starlux |

Data de Assinatura: 13 de outubro de 2017. Validade de 12 meses a partir de sua assinatura.

A íntegra da ata de registro de preços poderá ser obtida na sede do Setor de Licitações de Teotônio Vilela.

Teotônio Vilela-AL, 13 de outubro de 2017.

***JOÃO JOSÉ PEREIRA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Ricardo Lima Torres
**Código Identificador:**5B004458